


# FiYAT LiSTESi

2020









## Hakkımızda

2019 Yılında kurulmuş olan şirketimiz Mert Krom Metal İzolasyon İnş. San. ve Dış Tic. A.Ş. Galvaniz sac çeşitleri (rulo dilme ve levha) ile havalandırma sistemleri, havalandırma kanal imalatı, baca sistemleri imalatı için gerekli olan her türlü malzeme tedarikini sağlamaktadır.

MERT KROM METAL 20 yıllık metal sektöründeki tecrübesiyle, deneyimli ve uzman kadrosu ile mekanik mühendislik ve havalandırma sektöründeki firmalara imalat ve montaj aşamasında ihtiyaç duydukları malzemelerin tedariki anlamında en yüksek kaliteyi ve doğru malzemeyi sunmaktadır.

MERT KROM METAL 1000 m<sup>2</sup> deposunda MMK Metalurji, Tezcan Galvaniz, Isıdam Power Of Insulation, Point Havalandırma Cihazları, ODE yalıtım gibi Türkiye'nin önde gelen firmalarının kaliteli ve seçkin ürünlerinin tedarik hizmetini vermektedir.

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

## Misyonumuz

Yenilikçi ve yaratıcı çözümleri ile müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza en üst düzeyde değerler yaratarak pazarda lider olmaktır. Kaliteli, güvenilir ve nitelikli hizmet sunarak, müşterilerimizin istek ve beklentilerini en üst düzeyde yerine getirmek, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamaktır. Ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesi ile sektörde tercih edilen bir firma olmaktır.

## Vizyonumuz

Farklı müşteriler için onların ihtiyaçlarına uygun çözümleri birlikte üreterek rekabette kazanan, bilgi, beceri ve yetenekleri ile danışmanlık hizmetleri sunan, çözüm geliştirme ve sunmaya yönelik pazar standartlarını belirleyen, iş fırsatları yaratıp bunları yönlendiren, gelecekteki olası gelişmeleri araştıran, bunları önceden belirleyerek gerekli değişiklikleri hızla uygulayan, doğrudan ve açık iletişime, kişi yeteneklerine, yetkilendirmenin önemine inanan ve buna uygun iş ortamını oluşturan, temel değerlerimiz doğrultusunda iş ahlakı, dürüstlük ve kaliteden taviz vermeyen, bir firma olarak pazarda tercih edilen iş ortağı olmaktır. Misyonumuz daima bir adım önde olmak ve en iyi olmaktır. En iyi olmaktan kastımız, müşterilerimizin memnuniyetini sağlamış ve onlar tarafından tercih edilen, çevresine duyarlı dost ve sosyal sorumluluk sahibi örnek bir şirket olarak hizmet verdiği sektörde yenilik ve değişimlere uyumlu, çevre değerlerine saygılı, işini severek ve heyecanla yapan ürün ve hizmetlerinde kalite hedeflerinde vazgeçmeyen tüm paydaşlarının memnuniyetini sağlayan bir firma olmaktır.






# İÇİNDEKİLER

Galvaniz Saclar.....	3-5
Hava Kanalı Bağlantı Ekipmanları.....	6-10
Point Cihazları.....	11-19
Bvn Cihazları.....	20-36
Hava Kanalları.....	37-38
Elastomerik Kauçuk İzolasyon.....	39-46
Klima Levhası.....	47-48
Flexible Hava Kanalları.....	49-51
Turbo Ventilatörler.....	52-54
Havalandırma Menfezleri.....	55-64

GALVANİZ


**SACLAR**





## Galvaniz Rulo Sac 100A Kaplama (Zn)

GCR DX51D + Z 100A	0,50*1200
GCR DX51D + Z 100A	0,60*1200
GCR DX51D + Z 100A	0,70*1200
GCR DX51D + Z 100A	0,80*1200
GCR DX51D + Z 100A	0,90*1200
GCR DX51D + Z 100A	1,00*1200
GCR DX51D + Z 100A	1,20*1200




## Galvaniz Rulo Sac 275A Kaplama (Zn)

GCR DX51D + Z 275A	0,50*1200
GCR DX51D + Z 275A	0,60*1200
GCR DX51D + Z 275A	0,70*1200
GCR DX51D + Z 275A	0,80*1200
GCR DX51D + Z 275A	0,90*1200
GCR DX51D + Z 275A	1,00*1200
GCR DX51D + Z 275A	1,20*1200




## Galvaniz Dilme Sac 100A Kaplama (Zn)

GCR DX51D + Z 100A	0,50*137
GCR DX51D + Z 100A	0,60*137
GCR DX51D + Z 100A	0,70*137
GCR DX51D + Z 100A	0,80*137
GCR DX51D + Z 100A	0,90*137
GCR DX51D + Z 100A	1,00*137
GCR DX51D + Z 100A	1,20*137



## Galvaniz Levha Sac 100A Kaplama (Zn)

GCR DX51D + Z 100A	0,50*1200*2400
GCR DX51D + Z 100A	0,60*1200*2400
GCR DX51D + Z 100A	0,70*1200*2400
GCR DX51D + Z 100A	0,80*1200*2400
GCR DX51D + Z 100A	0,90*1200*2400
GCR DX51D + Z 100A	1,00*1200*2400
GCR DX51D + Z 100A	1,20*1200*2400



## Galvaniz Flanş Profil Sac 100 A Kaplama (Zn)

GCR DX51D + Z 100A	0,60*87
GCR DX51D + Z 100A	0,60*97
GCR DX51D + Z 100A	0,70*107

Kullanılan makinaya göre ihtiyaç duyulan ölçüde imalat yapılabilir.



HAVA KANALI BAĞLANTI  
**EKİPMANLARI**





## HAVA KANALI BAĞLANTI EKİPMANLARI

### Flanş

Model	Malzeme Tipi	L m	H mm	T mm	Fiyat
	Galvaniz Saç Levha	4	20	0.60	5.50 TL
	Galvaniz Saç Levha	4	25	0.60	6.06 TL
	Galvaniz Saç Levha	4	30	0.70	7.55 TL



### Köşe

Model	WxW mm	H mm	RØ mm	R1Ø mm	Fiyat
20	66	15	9	6	0.50 TL
25	82	20	9	6	0.65 TL
30	105	24	9	6	1.23 TL



### Klips


Model	Malzeme Tipi	H mm	T mm	Fiyat
	DKP Sac	25	2	0.66 TL
	DKP Sac	30	2	0.76 TL



Not: Civatalı Fiyattır.

### Aluminyum Bant

Model	H m	T mm	Fiyat
	7,5	18	13.00 TL
	7,5	30	29.00TL
	10	18	17.00 TL
	10	30	39.00 TL




### Neopren Conta

Model	H m	T mm	Uzunluk m	Fiyat
	13	5	10	0.33 TL
	15	5	10	0.38TL
	20	5	10	0.51TL



## Yalıtım Pimi

Model	Uzunluk mm	Kutu İçi Adet	Fiyat
	40	500	0.45 TL
	60	500	0.50 TL



## Mastik ve Silikon

Model	Kutu İçi Adet	Fiyat
Gri Mastik	25	7.00 TL
Gri Silikon	25	20.00 TL
Şeffaf Silikon	25	21.00 TL
Beyaz Silikon	25	20.00 TL
Kırmızı Yanmaz Silikon	25	21.00 TL



## Konnektör

Model	Uzunluk m	W mm	W1 mm	W mm	Fiyat
	25	45	60	45	297.00 TL
	25	70	100	70	453.00 TL



## Rot

Model	Rot Ölçüsü	Uzunluk Cm	Fiyat
	M8	2000	10.00 TL
	M10	2000	15.00 TL



## U Profil

Model	Uzunluk m	Sac Kalınlığı mm	Fiyat
30x30x30	2	2,5	36.00 TL
40x40x40	2	3	57.00 TL
50x50x50	2	4	93.00 TL
60x60x60	2	4	160.00 TL





## HAVA KANALI BAĞLANTI EKİPMANLARI

### L Profil

Model-Ebat mm	Uzunluk m	Sac Kalınlığı mm	Fiyat
30x30	2	2	21.00 TL
30x30	2	2.5	26.00 TL
30x30	2	3	30.00 TL
40x40	2	3	39.00 TL
40x40	2	4	50.00 TL
50x50	2	4	63.00 TL



### C Profil

Model-Ebat mm	Uzunluk m	Sac Kalınlığı mm	Fiyat
20x35	2	1.2	20.00 TL



### Tij Mengenesi

Model-Ebat	Fiyat
M8	6.00 TL
M10	7.00 TL



### Klape Kolu

Model-Ebat	Fiyat
Küçük Klape Kolu	6.00 TL
Kare Millî Büyük Klape Kolu	27.00 TL
Yuvarlak Millî Büyük Klape Kolu	30.00 TL



### Civata

Model-Ebat	Fiyat
M8x20 Galvaniz Demir Civata	0.26 TL
M8x25 Galvaniz Demir Civata	0.32 TL
M10x25 Galvaniz Demir Civata	0.66 TL





## Somun

Model-Ebat  
M8 Galvaniz Çelik Civata  
M10 Galvaniz Çelik Civata



Fiyat  
0.13 TL  
0.27 TL

## Tapalı Çekme Dübel

Model-Ebat  
M8 Çekme Dübel Tapalı  
M10 Çekme Dübel Tapalı



Fiyat  
0.58 TL  
0.96 TL

## Pul

Model-Ebat  
5/16 Kalın Galvaniz Pul  
3/8 Kalın Galvaniz Pul



Fiyat  
0.14 TL  
0.31 TL

## Backdraft Damper

Model-Ebat  
Q100 PVC Backdraft Damper  
Q125 PVC Backdraft Damper



Fiyat  
6.60 TL  
7.70 TL

## Plastik Kelepçe ve Pense


Model-Ebat	Paket adet	Fiyat
400mm Plastik Kelepçe( Ø76-Ø102 )	100	156.00 TL
550mm Plastik Kelepçe( Ø127-Ø140 )	100	156.00 TL
600mm Plastik Kelepçe( Ø152-Ø185 )	100	167.00 TL
760mm Plastik Kelepçe( Ø185-Ø203 )	100	190.00 TL
900mm Plastik Kelepçe( Ø203-Ø254 )	100	224.00 TL
1200mm Plastik Kelepçe( Ø305-Ø356 )	100	323.00 TL
Plastik Kelepçe Sıkma Pensesi	-	240.00 TL



POINT  
**CİHAZLAR**



## Isı Geri Kazanım Cihazı



Model	Debi (m³/h)	Basınç (p)	Devir (d/d)	Frekans (Hz)	Voltaj (V)	Isıtıcı (Opsiyonel)	Fiyat
PIGK-500	500	150	1450	50	230	2KW	5.263 TL
PIGK-750	750	150	1450	50	230	2KW	5.544 TL
PIGK-1000	1000	150	1450	50	230	3KW	8.549 TL
PIGK-1500	1500	150	1450	50	230	4KW	9.228 TL
PIGK-2000	2000	150	1450	50	230	6KW	12.000 TL
PIGK-3000	3000	150	1450	50	230	7.5KW	12.488 TL
PIGK-4000	4000	150	1450	50	230	9KW	14.908 TL
PIGK-5000	5000	150	1450	50	230	12KW	19.304TL

## Duman Tahliye Fanı



Model	Debi (m³/h)	Devir (d/d)	Güç (kW)	Basınç(p)										Fiyat	
				150	200	250	300	400	500	600	700	800	900		
P-DTF-400A	5000	2850	0.75				5000	4000							6.025TL
P-DTF-400B	8000	2850	1.5	8000	7600	7100	6540	5000							6.588TL
P-DTF-400C	8850	2850	2.2		8800	8500	8200	7400	6600	5700					7.038TL
P-DTF-450A	10300	2850	2.2		10300	10000	9500	8000	6100						7.038TL
P-DTF-450B	11600	2850	3			11800	11600	11000	9900	8040					8.163TL
P-DTF-500A	14600	2850	3			14200	13700	12600	11100	8700					8.163TL
P-DTF-500B	15000	2850	4				15500	14700	13600	12300	10500				9.063TL
P-DTF-560A	16000	2850	3		16700	16000	15200	13200	10800						8.163TL
P-DTF-560B	17600	2850	4		17600	17300	16800	15500	13700	11500					9.063TL
P-DTF-560C	18800	2850	5.5				18800	17900	17000	16000	14700	13100			10.975TL
P-DTF-630A	17500	1450	3	17500	16500	15000	13800								8.613TL
P-DTF-630B	23000	2850	5.5		24000	23400	22700	21200	19300	17000	14500				10.975TL
P-DTF-630C	26000	2850	7.5				26000	24800	23300	21400	18700	16000			11.988TL
P-DTF-710A	22900	1450	3	22900	21300	19400	17300								9.925TL
P-DTF-710B	25000	1450	4		25000	22700	20000								11.320TL
P-DTF-710C	26800	2850	5.5			26800	26000	24000	22000	20000					12.288TL
P-DTF-710D	31000	2850	7.5			31000	30300	28000	25200	22500	19000				13.300TL
P-DTF-710E	35000	2850	11				35000	33600	32000	30100	28200	25800	22000		17.915TL
P-DTF-800A	26000	1450	3	26000	24000	21500	18300								11.300TL
P-DTF-800B	29000	1450	4	29000	27600	25700	23500	19000							12.695TL
P-DTF-800C	33000	1450	5.5		33000	31500	29800	25200							14.450TL
P-DTF-900A	34600	1450	4	34600	31500	28450	24500								12.695TL
P-DTF-900B	38700	1450	5.5	38700	36500	34600	32000	23000							14.450TL
P-DTF-900C	41000	1450	7.5		41000	39000	37200	32800	27000						16.183TL
P-DTF-1000A	45000	1450	5.5	45000	42000	36000	32000	25000							15.763TL
P-DTF-1000B	47000	1450	7.5		47000	45000	42500	36030	26500						17.495TL
P-DTF-1000C	56000	1450	11		56000	53500	51000	46500	39600						21.208TL
P-DTF-1000D	66000	1450	15			66000	63000	57700	51000						22.423TL
P-DTF-1250A	70000	1450	15		70000	68000	65800	61000	56500	50800	44000	38000			22.423TL
P-DTF-1250B	80000	1450	18.5		80000	78000	75400	69500	63000	55000	47000				28.813TL
P-DTF-1250C	83700	1450	22		83700	82500	80500	75600	70000	64200	58000	50000			30.838TL
P-DTF-1250D	95000	1450	30				95000	90000	84500	79000	72400	65000	54500		35.563TL



## Basınçlandırma Fanı

Model	Devir (d/d)	Güç (kW)	Akım (Amp)	Statik Basınç Performans Tablosu ( Pst/Pa )										Fiyat			
				0	25	50	75	100	125	150	175	200	250				
P-BF-400-A	1450	0,25	0,81	5000	4500	4100	3600	3150	255								4.218 TL
P-BF-450-A	1450	0,37	1,20		5800	5350	5000	4650	4200	3250							4.257 TL
P-BF-500-A	1450	0,55	1,60			7100	6650	6150	5500	5000							4.369 TL
P-BF-560-A	1450	0,55	1,60			9000	8700	8200	7650	7020	6270						4.369 TL
P-BF-630-A	1450	0,75	2,10			11500	11100	10500	9950	9200	8400	7200					4.586 TL
P-BF-630-B	1450	1,50	3,60				14600	13700	13000	12500	12000	11300	9500				4.960 TL
P-BF-630-C	1450	2,20	5,30				17250	16500	16000	15600	15000	14400	13000				5.497 TL
P-BF-630-D	1450	3,00	6,60				22000	21000	20300	19500	18800	18000	16000				5.686 TL

Model	Devir (d/d)	Güç (kW)	Akım (Amp)	Statik Basınç Performans Tablosu ( Pst/Pa )										Fiyat			
				100	150	200	250	300	400	500	600	700	800				
P-BF-400-B	2850	0,55	1,30		4000	3600	3350	3000									4.428 TL
P-BF-400-C	2850	1,10	2,50		5250	5000	4800	4500	3900								4.549 TL
P-BF-400-D	2850	1,50	3,45			8000	7800	7500	6800	5700	3400						4.690 TL
P-BF-450-B	2850	3,00	6,50				10800	10400	9600	8500	7200						5.492 TL
P-BF-500-B	2850	4,00	8,20				14000	13700	13000	11800	10500	9300					6.124 TL
P-BF-560-B	2850	5,50	11,80					19600	18600	17650	16400	15100	13500				7.092 TL
P-BF-630-E	2850	7,50	15,80					24000	22600	21000	19300	17500	16000				7.533 TL

Model	Devir (d/d)	Güç (kW)	Akım (Amp)	Statik Basınç Performans Tablosu ( Pst/Pa )										Fiyat			
				100	150	200	250	300	400	500	600	700	800				
P-BF-710-A	1450	4,00	8,70			24000	20800	17000									7.663 TL
P-BF-800-A	1450	4,00	8,70		28000	26700	25000	22000	14000								8.413 TL
P-BF-800-B	1450	5,50	11,80		30800	29400	27750	25800	20000								9.273 TL
P-BF-800-C	1450	7,50	15,80			34000	33000	31000	25000								10.035 TL
P-BF-900-A	1450	5,50	11,80			36000	34500	32800	27500								8.413 TL
P-BF-900-B	1450	7,50	15,80			40000	38300	36700	32800	27000							10.035 TL
P-BF-1000-A	1450	5,50	11,80			39800	35600	30000									9.725 TL
P-BF-1000-B	1450	7,50	15,80		43000	45000	42800	40450	34500	27000	20000						11.348 TL
P-BF-1000-C	1451	11,00	22,50			54000	51000	48000	42200	35000	25000						13.955 TL
P-BF-1250-A	1452	11,00	22,50			61000	58900	56000	49850	43200	35000	26000	18600				13.955 TL
P-BF-1250-B	1453	15,00	30,00		63000	73000	71000	69000	64800	59800	54350	46800	38000				15.226 TL
P-BF-1250-C	1454	22,00	42,00				82000	80400	76300	71800	66800	60700	50000				17.819 TL
P-BF-1250-D	1455	30,00	57,00				89600	88000	85000	81500	77600	73000	68000				19.344 TL





## Çatı Tipi Aksiyel Fan

Model	Devir (d/d)	Güç (kW)	Akım (Amp)	Statik Basınç Performans Tablosu ( Pst/Pa )										Fiyat		
				0	25	50	75	100	125	150	175	200	250			
P-CAF-400-A	1450	0,25	0,81	5000	4500	4100	3600	3150	255							4.218 TL
P-CAF-450-A	1450	0,37	1,20		5800	5350	5000	4650	4200	3250						4.257 TL
P-CAF-500-A	1450	0,55	1,60			7100	6650	6150	5500	5000						4.369 TL
P-CAF-560-A	1450	0,55	1,60			9000	8700	8200	7650	7020	6270					4.369 TL
P-CAF-630-A	1450	0,75	2,10			11500	11100	10500	9950	9200	8400	7200				4.586 TL
P-CAF-630-B	1450	1,50	3,60				14600	13700	13000	12500	12000	11300	9500			4.960 TL
P-CAF-630-C	1450	2,20	5,30				17250	16500	16000	15600	15000	14400	13000			5.497 TL
P-CAF-630-D	1450	3,00	6,60				22000	21000	20300	19500	18800	18000	16000			5.686 TL

Model	Devir (d/d)	Güç (kW)	Akım (Amp)	Statik Basınç Performans Tablosu ( Pst/Pa )										Fiyat		
				100	150	200	250	300	400	500	600	700	800			
P-CAF-400-B	2850	0,55	1,30		4000	3600	3350	3000								4.428 TL
P-CAF-400-C	2850	1,10	2,50		5250	5000	4800	4500	3900							4.549 TL
P-CAF-400-D	2850	1,50	3,45			8000	7800	7500	6800	5700	3400					4.690 TL
P-CAF-450-B	2850	3,00	6,50				10800	10400	9600	8500	7200					5.492 TL
P-CAF-500-B	2850	4,00	8,20				14000	13700	13000	11800	10500	9300				6.124 TL
P-CAF-560-B	2850	5,50	11,80					19600	18600	17650	16400	15100	13500			7.092 TL
P-CAF-630-E	2850	7,50	15,80					24000	22600	21000	19300	17500	16000			7.533 TL

Model	Devir (d/d)	Güç (kW)	Akım (Amp)	Statik Basınç Performans Tablosu ( Pst/Pa )										Fiyat		
				100	150	200	250	300	400	500	600	700	800			
P-CAF-710-A	1450	4,00	8,70			24000	20800	17000								7.663 TL
P-CAF-800-A	1450	4,00	8,70		28000	26700	25000	22000	14000							8.413 TL
P-CAF-800-B	1450	5,50	11,80		30800	29400	27750	25800	20000							9.273 TL
P-CAF-800-C	1450	7,50	15,80			34000	33000	31000	25000							10.035 TL
P-CAF-900-A	1450	5,50	11,80			36000	34500	32800	27500							8.413 TL
P-CAF-900-B	1450	7,50	15,80			40000	38300	36700	32800	27000						10.035 TL
P-CAF-1000-A	1450	5,50	11,80			39800	35600	30000								9.725 TL
P-CAF-1000-B	1450	7,50	15,80		43000	45000	42800	40450	34500	27000	20000					11.348 TL
P-CAF-1000-C	1451	11,00	22,50			54000	51000	48000	42200	35000	25000					13.955 TL
P-CAF-1250-A	1452	11,00	22,50			61000	58900	56000	49850	43200	35000	26000	18600			13.955 TL
P-CAF-1250-B	1453	15,00	30,00		63000	73000	71000	69000	64800	59800	54350	46800	38000			15.226 TL
P-CAF-1250-C	1454	22,00	42,00				82000	80400	76300	71800	66800	60700	50000			17.819 TL
P-CAF-1250-D	1455	30,00	57,00				89600	88000	85000	81500	77600	73000	68000			19.344 TL

Seyrek Kanatlı

## Hücreli Aspiratörler

Model	Debi (m <sup>3</sup> /h)	Basınç (pa)	Fan	Motor (kW)	Devir (d/d)	Elektrik (V)	Desibel (dbA)	Fiyat
P-SYH-3000	3000	300	250	0.55	2850	380	84	10.647 TL
P-SYH-5000	5000	300	280	1.1	2850	380	88,2	11.484 TL
P-SYH-8000	8000	300	315	2.2	2850	380	94,2	13.241 TL
P-SYH-10000	10000	300	355	4	2850	380	95,3	13.845 TL
P-SYH-12500	12500	300	355	5,5	2850	380	99,6	13.274 TL
P-SYH-15000	15000	300	400	5,5	2850	380	97,9	14.410 TL
P-SYH-18000	18000	300	450	5,5	2850	380	96,8	16.337 TL
P-SYH-20000	20000	300	450	7,5	2850	380	98,3	16.337 TL
P-SYH-22000	22000	300	500	7,5	2850	380	95,5	18.047 TL
P-SYH-25000	25000	300	500	11	2850	380	98,7	20.480 TL
P-SYH-28000	28000	300	560	7,5	1450	380	98	23.315 TL
P-SYH-30000	30000	300	560	11	1450	380	98,8	23.315 TL
P-SYH-35000	35000	300	630	11	1450	380	95,1	28.348 TL
P-SYH-38000	38000	300	710	11	1450	380	94	35.796 TL
P-SYH-45000	45000	300	710	15	1450	380	96,5	45.351 TL
P-SYH-50000	50000	300	800	15	1450	380	95	46.537 TL



Sık Kanatlı

## Hücreli Aspiratörler

Model	Debi (m <sup>3</sup> /h)	Basınç (Pa)	Fan	Motor (kW)	Devir (d/d)	Elektrik (V)	Desibel (dbA)	Fiyat
P-SH-2000	2000	300	9x9	0.75	1450	380	79,9	7.894 TL
P-SH-3000	3000	300	9x9	1,1	1450	380	83,4	8.245 TL
P-SH-4000	4000	300	9x9	1,5	1450	380	84,2	8.482 TL
P-SH-5000	5000	300	10x10	1,5	1450	380	83,9	9.326 TL
P-SH-6000	6000	300	10x10	2,2	1450	380	87,7	9.900 TL
P-SH-7000	7000	300	10x10	3	1450	380	88,9	10.100 TL
P-SH-8000	8000	300	12x12	2,2	1450	380	88,5	10.124 TL
P-SH-9000	9000	300	12x12	3	1450	380	90,5	10.325 TL
P-SH-10000	10000	300	12x12	4	1450	380	91,5	10.967 TL
P-SH-12000	12000	300	15X15	4	1450	380	92,1	12.698 TL
P-SH-15000	15000	300	15x15	5,5	1450	380	92,5	13.879 TL
P-SH-18000	18000	300	18x18	5,5	1450	380	94,4	13.921 TL
P-SH-20000	20000	300	18x18	7,5	1450	380	98,2	14.734 TL





## Klima Santrali

Point Klima Santralleri atmosferden alınan taze havanın çeşitli koşullandırmalardan sonra mahale gönderilmesini sağlayan cihazlardır. İsteğe ve projeye göre bir çok tipte üretim imkanımız vardır.

İskelet özel olarak tasarlanmış; çelik profiller ve bu profillere uygun özel köşe elemanlarından oluşturmaktadır. Profil iç yüzeyleri, basınç kayıplarını en aza indirger ve kapalı olarak dizayn edildiği için her hangi bir pislik birikimine yol açmaz.

Gövde panelleri çift cidarlı, dış yüzeyi pvc kaplı veya galvaniz sacdan imal edilmektedir. Isı ve ses izolasyonu, taşıyıcı plakaları veya poliüretan malzeme ile sağlanmaktadır. Gövde panelleri, sabit olabildiği gibi müdahale kapısı olarak da kullanılabilir.

Müdahale kapağı olarak kullanılan dış panellerde, menteşekol mekanizmaları ile teçhiz edilmekte, menteşe ve kol mekanizmalarının sayısı da yerden tasarruf sağlamak amacıyla özel üretim çift kilit, tek kol mekanizması ile sağlanmaktadır. Özel üretim kollar yerden tasarruf sağladığı gibi tasarımı sayesinde ses izolasyonunada etkisi çoktur.

Cihazlar üzerinde müdahale kapağının açılması durumunda cihazı durduran emniyet switch ve acil durumlarda durdurmak için stop düğmesi bulunmaktadır.




Orta Basıncılı

## Salyangoz Fanlar



Model	Fan Çapı (Ø)	Devir (rpm)	Debi (m <sup>3</sup> /h)	Motor (kW)	Basınç (pa)	Fiyat
P-OBSF-280	280	2850	2500	0.75	500	4.150 TL
P-OBSF-315	315	2850	3500	1.5	500	4.800 TL
P-OBSF-355	355	2850	5000	1.5	500	6.200 TL
P-OBSF-400	400	2850	7500	2.2	500	6.900 TL
P-OBSF-450	450	2850	10000	3.3	500	9.100 TL
P-OBSF-500	500	2850	15000	5.5	500	11.300 TL
P-OBSF-630	630	1450	20000	5.5	500	15.150 TL
P-OBSF-710	710	1450	25000	7.5	500	22.900 TL
P-OBSF-800	800	1450	35000	11	500	26.200 TL
P-OBSF-900	900	1000	40000	11	500	29.650 TL



Dıştan Motorlu

## Çatı Tipi Radyal Fan

Model	Debi (m <sup>3</sup> /h)	Voltaj (V)	Fan	Güç (Kw)	Devir (d/d)	Desibel (dbA)	Ağırlık (kg)	Fiyat
P-DCF1000	1000	230/380	280	0.25	1400	53	35	3.000 TL
P-DCF1950	1950	230/380	315	0.25	1400	53	42	3.700 TL
P-DCF2900	2900	230/380	355	0.25	1400	55	50	4.100 TL
P-DCF4000	4000	230/380	400	0.37	1400	60	55	5.100 TL
P-DCF5550	5550	230/380	450	0.55	1400	62	62	6.200 TL
P-DCF8300	8300	230/380	500	1.1	1400	64	68	7.450 TL
P-DCF10800	10800	230/380	560	2.2	1400	66	75	9.500 TL
P-DCF13000	13000	380	630	3	1400	60	127	13.800 TL
P-DCF15000	15000	380	710	4	1400	63	150	18.600 TL
P-DCF17000	17000	380	800	7.5	1400	67	216	25.100 TL

Dıştan Motorlu

## Kanal Tipi Fanlar



Model	Debi (m <sup>3</sup> /h)	Voltaj (V)	Fan	Güç (Kw)	Devir (d/d)	Desibel (dbA)	Fiyat
P-DKF2000	2000	230/380	315	0.25	1400	53	3.300 TL
P-DKF3000	3000	230/380	355	0.25	1400	58	3.650 TL
P-DKF4100	4100	230/380	400	0.37	1400	56	4.950 TL
P-DKF5500	5500	230/380	450	0.55	1400	58	6.350 TL
P-DKF8100	8100	230/380	500	1.1	1400	64	8.280 TL
P-DKF10500	10500	230/380	560	1.2	1400	66	9.100 TL



Paket Tipi

**Sığınak Ventilatorü**

Model	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Akım (A)	Güç (W)	Devir (rpm)	Kondansatör (µF)	Debi (m³/h)	Ses (dB(A))	Fiyat
P-SV-225	220/230	50	0,6	135	2600	4	500	70	2.651 TL
P-SV-250	220/230	50	1,05	230	2700	6	800	72	2.713 TL
P-SV-280	220/230	50	1,1	230	2450	6	1000	79	2.795 TL
P-SV-315	220/230	50	1,5	430	1380	10	1500	66	4.822 TL
P-SV-355	220/230	50	1,5	510	1380	10	2000	69	5.028 TL
P-SV-400	220/230	50	3,5	800	1350	16	3000	79	6.096 TL
P-SV-450	380/400	50	2,5	1100	1400		4000	82	7.811 TL
P-SV-500	380/400	50	2,6	1500	1400		5000	80	9.867 TL
P-SV-560	380/400	50	3	1650	1400		6000	80	11.408 TL

Aksiyel

**Jet Fan****55°C** 2 SAAT

Model	Frekans (Hz)	Voltaj (V)	Akım (A)	İtme (N)	Güç (kW)	Devir (rpm)	Debi (m³/h)	Ses dB(A)	Fiyat
P-AJF 315	50	400	2-2,3	7/26	0,70-0,85	1400-3000	2500-5000	39-58	875 EUR
P-AJF 355	50	400	2,5-3,3	12/46	1-1,3	1400-3000	3500-7000	41-62	1.050 EUR
P-AJF 400	50	400	3-4,3	19/76	1,3-1,8	1400-3000	5000-10000	44-65	1.250 EUR

**300°C** 2 SAAT

Model	Frekans (Hz)	Voltaj (V)	Akım (A)	İtme (N)	Güç (kW)	Devir (rpm)	Debi (m³/h)	Ses dB(A)	Fiyat
P-AJF 315	50	400	0,70-2,2	7/26	0,25/1	1400/3000	2500-5000	39-58	950 EUR
P-AJF 355	50	400	0,90-2,8	12/46	0,33/1,3	1400/3000	3500-7000	41-62	1.100 EUR
P-AJF 400	50	400	1,2-4,2	19/76	0,5/2	1400/3000	5000-10000	44-65	1.300 EUR

**400°C** 2 SAAT

Model	Frekans (Hz)	Voltaj (V)	Akım (A)	İtme (N)	Güç (kW)	Devir (rpm)	Debi (m³/h)	Ses dB(A)	Fiyat
P-AJF 315	50	400	0,70-2,2	7/26	0,25/1	1400/3000	2500-5000	70	1.160 EUR
P-AJF 355	50	400	0,90-2,8	12/46	0,33/1,3	1400/3000	2500-5000	75	1.315 EUR
P-AJF 400	50	400	1,2-4,2	19/76	0,5/2	1400/3000	2500-5000	79	1.600 EUR

Radyal

**Jet Fan**

Model	Frekans (Hz)	Voltaj (V)	İtme (N)	Güç (kW)	Devir (rpm)	Debi (m³/h)	Ses dB(A)	Fiyat
P-RJF 500	50	400	12/48	0,3-1,2	700-1400	3000-6000	55-73	1.000 EUR
P-RJF 560	50	400	18/69	0,55-2,2	700-1400	5000-10000	60-91	1.250 EUR



### Duvar Tipi Aksiyel Fanlar



Model	Debi (m <sup>3</sup> /h)	Voltaj (V)	Güç (Kw)	Devir (d/d)	Desibel (dbA)	Fiyat
P-AF600	10000	230/380	0.75	1450	74	3.300 TL
P-AF700	14000	230/380	1.1	1450	80	4.500 TL
P-AF800	20500	230/380	2.2	1450	86	6.900 TL
P-AF900	33000	380	4	1450	90	8.600 TL
P-AF1000	38000	380	5.5	1450	92	10.300 TL

### Elektrikli Isıtıcı



Model	Güç (Kw)	Voltaj (V)	Ebatlar (cm)	Fiyat
P-EI 2000	2	230	25x25x25	1.500 TL
P-EI 3000	3	230	25x25x25	1.650 TL
P-EI 4000	4	230	25x25x25	1.850 TL
P-EI 5000	5	380	25x30x30	2.000 TL
P-EI 6000	6	380	25x30x30	2.200 TL
P-EI 7500	7,5	380	25x30x30	2.400 TL
P-EI 9000	9	380	25x30x30	2.625 TL
P-EI 12000	12	380	25x30x30	2.875 TL
P-EI 15000	15	380	25x30x30	3.100 TL

### Akrobat Kol



Model	Uzunluk mt	Çap Ø	Debi m <sup>3</sup> /h	Fiyat
P-AK 02	2	160	1000-1200	3.000 TL
P-AK 03	3	160	1000-1200	3.200 TL
P-AK 04	4	160	1000-1200	3.500 TL

### Mobil Filtre



Model	Kol adet	Voltaj V	Debi m <sup>3</sup> /h	Fiyat
P-MF	1	380	1200	16.000 TL

BVN

# CİHAZLAR





Geriye Eğimli

## Yuvarlak Kanal Fanları

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
BDTX 100	230	50/60	60	0,3	2	2610/2960	240/275	44	B	44	2,6	<b>300 TL</b>
BDTX 125	230	50/60	80	0,4	2,5	2325	315	43	B	44	2,7	<b>320 TL</b>
BDTX 150	230	50/60	78	0,4	2,5	2450	420	46	B	44	3	<b>360 TL</b>
BDTX 160	230	50/60	85	0,4	2,5	2550	440	45	B	44	3,2	<b>360 TL</b>
BDTX 200-A	230	50/60	90	0,43	2,5	2300	735	46	B	44	4,4	<b>460 TL</b>
BDTX 200-B	230	50/60	100/130	0,51/0,68	4	2530/2720	870/935	48	B	44	4,8	<b>480 TL</b>
BDTX 250-A	230	50/60	140	0,69	4	2400	1010	45	B	44	4,9	<b>520 TL</b>
BDTX 250-B	230	50/60	145/200	0,74/1,04	6	2650	1150	47	B	44	5,3	<b>540 TL</b>
BDTX 315-A	230	50/60	160/210	0,8/1,1	6	2400	1450	48	B	44	6,8	<b>590 TL</b>
BDTX 315-B	230	50/60	180/245	0,87/1,23	7	2500/2700	1750/1890	49	B	44	6,9	<b>600 TL</b>
BDTX 355-A	230	50/60	160/175	1/0,85	4	1450/1700	1300/1525	45	F	44	9	<b>1200 TL</b>
BDTX 355-B	230	50	445	1,94	8	2450	2620	54	F	44	10	<b>2400 TL</b>


Ses seviyesi oda koşulunda 3m mesafeden ölçülmüştür.



Karma Akışlı

## Yuvarlak Kanal Fanları

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
BMFX 100/2V	230	50/60	20 18	0,11 0,10	1	2200 1850	198 165	31 26	B	44	1,8	<b>78 \$</b>
BMFX 125/2V	230	50/60	27 23	0,14 0,12	1	2250 1950	284 248	31 26	B	44	2	<b>84 \$</b>
BMFX 150/2V	230	50/60	44 35	0,22 0,19	1,2	2550 1950	530 410	33 29	B	44	2,7	<b>125 \$</b>
BMFX 200/2V	230	50/60	100 90	0,52 0,48	3	2350 2050	840 690	36 32	B	44	4,8	<b>170 \$</b>
BMFX 250/2V	230	50/60	140 110	0,7 0,6	5	2500 2050	1100 990	40 37	F	44	9,4	<b>190 \$</b>
BMFX 315/2V	230	50/60	190 145	1,1 0,74	10	2680 2150	2000 1500	45 40	F	44	14	<b>240 \$</b>
BMFX 250-P/2V	230	50/60	225 165	1,2 0,75	8	2450 1850	1405 1064	38 34	B	44	7,5	<b>260 \$</b>
BMFX 315-P/2V	230	50/60	390 275	1,9 1,4	16	2350 1650	2206 1750	42 38	B	44	11	<b>285 \$</b>
BMFX-ST 100/2V	230	50/60	35 20	0,26 0,15	1	2600 2100	177 133	25 23	B	44	3	<b>45 \$</b>
BMFX-ST 125/2V	230	50/60	35 20	0,28 0,17	1	2600 2100	218 181	31 26	B	44	3,5	<b>55 \$</b>
BMFX-SL 150/2V	230	50/60	50 43	0,25 0,2	1,2	2550 1850	530 410	33 26	B	44	4	<b>190 \$</b>
BMFX-SL 200/2V	230	50/60	128 123	0,57 0,52	3	2450 1950	840 690	35 29	B	44	4,8	<b>240 \$</b>




Geriye Eğimli

## Dikdörtgen Kanal Fanları

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
BDKF 30-15	230	50/60	75/95	0,37/0,47	2,5	2450	450	43	B	44	7	760 TL
BDKF 40-20A	230	50/60	100/135	0,49/0,68	4	2650/2870	950/1030	48	B	44	10,5	840 TL
BDKF 40-20B	230	50/60	130/180	0,64/0,9	5	2650	1150	54	B	44	11	970 TL
BDKF 50-25	230	50/60	180/240	0,82/1,17	6	2600/2750	1610/1700	58	B	44	15	1260 TL
BDKF 60-30	230	50/60	160	0,9	6	1440/1730	1850/2220	50	F	44	29	1800 TL
BDKF 60-35A	230	50/60	140/160	0,86/0,82	6	1440/1725	2500/3000	53	F	44	31	1900 TL
BDKF 60-35B	230	50/60	200/270	1/1,4	8	1400/1680	3300/3900	58	F	44	32	2000 TL
BDKF 70-40A	230	50/60	310/440	1,55/2,2	10	1350/1550	4000/4600	56	F	44	44	3200 TL
BDKF 70-40B	230	50/60	500/775	2,5/3,7	10	1350/1450	5400/5800	58	F	44	46	3600 TL
BDKF 80-50M	230	50/60	880/1160	3,83/5,11	16	1250/1150	7000/6440	64	F	44	72	6000 TL
BDKF 100-50M	230	50	1550	7,3	25	1250	9600	66	F	44	84	6720 TL
BDKF 80-50	380Δ/λ	50	960/530	2/1,1	-	1335/1050	7550/5950	64	F	44	66	5000 TL
BDKF 100-50	380Δ/λ	50	1400/900	2,7/1,7	-	1250/950	9600/7300	66	F	44	84	5600 TL

Ses seviyesi oda koşulunda 3m mesafeden ölçülmüştür.



Geriye Eğimli (Harici Motorlu)

## Dikdörtgen Kanal Fanları

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
BDKF-R 315 M	230	50	0,25	2,1	10	1380	2000	53	F	55	35	2400 TL
BDKF-R 355 M	230	50	0,25	2,1	10	1380	3000	58	F	55	36	2650 TL
BDKF-R 400 M	230	50	0,37	3,4	15	1390	4100	56	F	55	49	3600 TL
BDKF-R 450 M	230	50	0,55	4,5	20	1395	5500	58	F	55	52	4600 TL
BDKF-R 500 M	230	50	1,1	7,5	35	1410	8100	64	F	55	74	6000 TL
BDKF-R 560 M	230	50	2,2	14,2	50	1420	10500	66	F	55	91	6600 TL
BDKF-R 315 T	380	50	0,25	0,87	-	1380	2000	53	F	55	35	2400 TL
BDKF-R 355 T	380	50	0,25	0,87	-	1380	3000	58	F	55	36	2650 TL
BDKF-R 400 T	380	50	0,37	1,2	-	1390	4100	56	F	55	49	3600 TL
BDKF-R 450 T	380	50	0,55	1,6	-	1395	5500	58	F	55	52	4600 TL
BDKF-R 500 T	380	50	1,1	2,6	-	1410	8100	64	F	55	74	6000 TL
BDKF-R 560 T	380	50	2,2	4,9	-	1420	10500	66	F	55	91	6600 TL

Ses seviyesi oda koşulunda 3m mesafeden ölçülmüştür. / Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.



Geriye Eğimli (Ex-Proof)

## Dikdörtgen Kanal Fanları

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
BDKF-R-EX 315 T	380	50	0,25	0,87	-	1380	2000	53	F	55	35	6000 TL
BDKF-R-EX 355 T	380	50	0,25	0,87	-	1380	3000	58	F	55	36	6200 TL
BDKF-R-EX 400 T	380	50	0,37	1,2	-	1390	4100	56	F	55	49	7000 TL
BDKF-R-EX 450 T	380	50	0,55	1,6	-	1395	5500	58	F	55	52	7500 TL
BDKF-R-EX 500 T	380	50	1,1	2,6	-	1410	8100	64	F	55	74	8800 TL
BDKF-R-EX 560 T	380	50	2,2	4,9	-	1420	10500	66	F	55	91	11300 TL




Yatay Atışlı

## Radyal Çatı Fanları

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
BRF 160	230	50/60	60	0,3	2	2600/3000	346/400	44-36	B	44	3,5	530 TL
BRF 180	230	50/60	70/90	0,35/0,43	2,5	2500/2750	460/500	49-41	B	44	3,7	580 TL
BRF 225	230	50/60	80/100	0,40/0,50	3	2750/3100	902/1020	50-42	B	44	7	670 TL
BRF 250	230	50/60	125/175	0,61/0,91	6	2800/3180	1212/1375	52-44	B	44	8	750 TL
BRF 315	230	50/60	130/150	0,8	6	1450/1740	2000/2400	47-39	F	44	12,8	1200TL
BRF 355	230	50/60	200/245	1,05	6	1400/1680	2900/3500	46-38	F	44	18	1600TL
BRF 400	230	50/60	310/460	1,56/2,27	10	1380/1560	4100/4600	51-43	F	44	22	3000TL
BRF 450	230	50/60	430/655	2,2/3,2	10	1370/1525	5400/6000	52-44	F	44	28	3700TL
BRF 500	380 Δ/Y	50	840/580	1,95/1,12	-	1360/1100	7600/6150	54-46	F	44	45,5	4800TL
BRF 560	380 Δ/Y	50	1440/840	2,8/1,6	-	1300/950	9800/7150	66-58	F	44	48	5500TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 4-10 m mesafeden ölçülmüştür.



Dikey Atışlı

## Radyal Çatı Fanları

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
BRF-V 225	230	50/60	160/220	0,71/0,99	6	2650	850	43-35	B	44	7	1000TL
BRF-V 315	230	50/60	150/175	0,92/0,85	6	1450/1725	1900/2260	45-37	F	44	22	2000TL
BRF-V 355	230	50/60	200/255	1,1/1,25	8	1400/1600	2850/3250	46-38	F	44	34	2800TL
BRF-V 400	230	50/60	310/460	1,56/2,27	10	1380/1560	4000/4521	47-39	F	44	39	4000TL
BRF-V 450	230	50/60	425/630	2,17/3,15	10	1390/1550	5400/6000	50-42	F	44	51	5500TL
BRF-V 500	380 Δ/Y	50	960/620	2/1,1	-	1400/1050	7600/5700	52-44	F	44	60	6600TL
BRF-V 560	380 Δ/Y	50	1515/870	2,9/1,7	-	1250/950	9600/7300	60-52	F	44	99	8000TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 4-10 m mesafeden ölçülmüştür.



Yatay Atışlı (Motor Hava Akımının Dışında)

## Radyal Çatı Fanları

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
BRCF 280M	230	50	0,25	2,1	10	1390	1000	53-45	F	55	35	2200TL
BRCF 315M	230	50	0,25	2,1	10	1380	1950	53-45	F	55	42	2700TL
BRCF 355M	230	50	0,25	2,1	10	1380	2900	55-47	F	55	50	3000 TL
BRCF 400M	230	50	0,37	3,4	15	1390	4000	60-52	F	55	55	3700 TL
BRCF 450M	230	50	0,55	4,5	20	1365	5550	62-54	F	55	62	4500 TL
BRCF 500M	230	50	1,1	7,5	35	1410	8300	64-56	F	55	68	5400 TL
BRCF 560M	230	50	2,2	14,2	50	1420	10800	66-58	F	55	75	6900 TL
BRCF 280T	380	50	0,25	0,87	-	1380	1000	53-45	F	55	35	2200 TL
BRCF 315T	380	50	0,25	0,87	-	1380	1950	53-45	F	55	42	2700 TL
BRCF 355T	380	50	0,25	0,87	-	1380	2900	55-47	F	55	50	3000 TL
BRCF 400T	380	50	0,37	1,2	-	1390	4000	60-52	F	55	55	3700 TL
BRCF 450T	380	50	0,55	1,6	-	1365	5550	62-54	F	55	62	4500 TL
BRCF 500T	380	50	1,1	2,6	-	1410	8300	64-56	F	55	68	5400 TL
BRCF 560T	380	50	2,2	4,9	-	1420	10800	66-58	F	55	75	6900TL
BRCF 630T	380	50	3	6,6	-	1425	13000	60-52	F	55	127	10000TL
BRCF 710T	380	50	4	8,4	-	1440	15000	63-55	F	55	150	13500TL
BRCF 800T	380	50	7,5	15,4	-	1465	17000	67-59	F	55	216	18200TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 4-10 m mesafeden ölçülmüştür.





Yatay Atışlı (Motor Hava Akımının Dışında)

## Radyal Çatı Fanları - Exproof

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Hız d/dak	Hava m <sup>3</sup> /h	Ses dB(A)	Yal.Sin. İz.Kl.	K.Sin. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
BRCF-EX 280T	380	50	0,25	0,87	1380	1000	53-45	F	55	35	5800 TL
BRCF-EX 315T	380	50	0,25	0,87	1380	1950	53-45	F	55	42	6200 TL
BRCF-EX 355T	380	50	0,25	0,87	1380	2900	55-47	F	55	50	6700 TL
BRCF-EX 400T	380	50	0,37	1,2	1390	4000	60-52	F	55	55	7200 TL
BRCF-EX 450T	380	50	0,55	1,6	1365	5550	62-54	F	55	62	8400 TL
BRCF-EX 500T	380	50	1,1	2,6	1410	8300	64-56	F	55	68	9600 TL
BRCF-EX 560T	380	50	2,2	4,9	1420	10800	66-58	F	55	75	10800 TL
BRCF-EX 630T	380	50	3	6,6	1425	13000	60-52	F	55	127	17000 TL
BRCF-EX 710T	380	50	4	8,4	1440	15000	63-55	F	55	150	19000 TL
BRCF-EX 800T	380	50	7,5	15,4	1465	17000	67-59	F	55	216	24000 TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 4-10 m mesafeden ölçülmüştür.

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.



Yatay Atışlı (Harici Motorlu Dairesel)

## Radyal Çatı Fanları

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m <sup>3</sup> /h	Ses dB(A)	Yal.Sin. İz.Kl.	K.Sin. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
BRCF-M 315	230	50/60	185/280	0,82/1,23	5	2730/2980	1800/1965	56-48	F	44	11,3	1050 TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 4-10 m mesafeden ölçülmüştür.



Yatay Atışlı

## Aksiyel Çatı Fanları

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m <sup>3</sup> /h	Ses dB(A)	Yal.Sin. İz.Kl.	K.Sin. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
BACF 300M	230	50/60	90/110	0,45/0,5	3	1445/1700	1800/2100	47-39	B	44	16	1500 TL
BACF 350M	230	50/60	250/310	1,22/1,38	6	1400/1550	2600/2880	48-40	B	44	18	1750 TL
BACF 400M	230	50/60	255/310	1,24/1,39	6	1375/1500	4500	51-43	B	44	20	2000 TL
BACF 450M	230	50/60	325/390	1,5/1,8	8	1350/1550	6500/7460	55-47	B	44	25	2250 TL
BACF 500M	230	50/60	375/480	1,75/2,15	12	1350	8500	57-49	B	44	30	2750 TL
BACF 300T	380	50	210	1,1	-	1445	1800	47-39	B	44	16	1500 TL
BACF 350T	380	50	270	1,3	-	1400	2600	48-40	B	44	18	1750 TL
BACF 400T	380	50/60	255/320	0,8/0,76	-	1375/1600	4500	51-43	B	44	20	2000 TL
BACF 450T	380	50	360	1,6	-	1240	6500	55-47	B	44	25	2250 TL
BACF 500T	380	50/60	370/450	0,84/1,88	-	1260	8500	57-49	B	44	30	2750 TL
BACF 560M	230	50	0,75	4,6	-	1405	10400	61-53	F	55	37	3840 TL
BACF 630M	230	50	1,1	7,1	-	1410	14000	63-55	F	55	45	4500 TL
BACF 710M	230	50	1,5	9,3	-	1410	18000	68-60	F	55	53	5300 TL
BACF 800M	230	50	2,2	13,4	-	1425	26000	70-62	F	55	75	6700 TL
BACF 560T	380	50	0,75	2,1	-	1405	10400	61-53	F	55	37	3840 TL
BACF 630T	380	50	1,1	2,6	-	1410	14000	63-55	F	55	45	4500 TL
BACF 710T	380	50	1,5	3,5	-	1410	18000	68-60	F	55	53	5300 TL
BACF 800T	380	50	2,2	5,0	-	1425	26000	70-62	F	55	75	6700 TL
BACF 900T	380	50	3	6,6	-	1425	32000	74-66	F	55	80	8400 TL
BACF 1000T	380	50	5,5	8,4	-	1440	42000	77-69	F	55	105	10500 TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 4-10 m mesafeden ölçülmüştür. / Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.



Öne Eğimli

### Sac Gövdeli Salyangoz Fanlar

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FIYAT
BDRS 125-50	230	50/60	80/100	0,35/0,44	2,5	2450/2600	250/265	42	B	44	2,3	250 TL
BDRS 120-60	230	50/60	85/105	0,38/0,46	2,5	2250/2550	275/310	46	B	44	2,5	250 TL
BDRS 140-60	230	50/60	138/175	0,61/0,77	4	2300	485	48	B	44	3,2	280 TL
BDRS 160-60	230	50/60	200/255	0,88/1,12	6	2250	600	52	B	44	4,3	320 TL

Ses seviyesi oda koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.



Öne Eğimli

### Aluminyum Gövdeli Salyangoz Fanlar

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FIYAT
BDRAS 85-40	230	50/60	30	0,13	1	2500	90	40	B	44	1,2	220TL
BDRAS 108-50	230	50/60	40	0,19	1,5	1900	155	42	B	44	1,7	230TL
BDRAS 120-60	230	50/60	85/105	0,38/0,46	2,5	2400	290	45	B	44	2,8	250 TL
BDRAS 140-60	230	50/60	138/175	0,61/0,77	4	2300	485	47	B	44	3,4	280 TL
BDRAS 160-60	230	50/60	200/255	0,88/1,12	6	2250	600	50	B	44	4,3	320 TL

Ses seviyesi oda koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.



Öne Eğimli

### Sac Gövdeli Salyangoz Fanlar

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FIYAT
AORB-M	230	50	575	2,7	6	2450	1200	58	B	44	8,7	520TL
AORB-T	380	50/60	415/590	0,78/1	-	2750	1200	58	B	44	8,7	520 TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.



### Plastik Gövdeli Salyangoz Fanlar

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FIYAT
BPS 140-60	230	50/60	150/200	0,66/0,87	4	2500	500	48	B	44	2,4	350TL

Ses seviyesi oda koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.

Öne Eğimli

**Plastik Gövdeli Salyangoz Fanlar**

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
<b>BPS-B 140-60</b>	230	50/60	110/140	0,49/0,63	4	2570/2900	500/565	48	B	44	2,8	<b>350 TL</b>

Ses seviyesi oda koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.

Öne Eğimli

**Çift Emişli Radyal Fanlar**

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
<b>ÇES</b>	230	50	217	1,1	8	1420	1300	46	B	44	9	<b>575 TL</b>

Ses seviyesi açık alan koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.

Öne Eğimli

**Çift Emişli Radyal Fanlar**

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
<b>OÇES</b>	230	50	400	1,8	10	1250	2200	45	B	44	10,3	<b>600 TL</b>

Ses seviyesi açık alan koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.

Öne Eğimli

**Tek Emişli Radyal Fanlar**

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
<b>OBR 140M-2K</b>	230	50/60	200/285	1,1/1,25	8	2930/3460	1100/1300	53	B	44	7,7	<b>475 TL</b>
<b>OBR 140M-4K</b>	230	50/60	175	1,05/0,83	8	1480/1720	550/640	45	B	44	7,7	<b>475 TL</b>

Ses seviyesi açık alan koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.



Öne Eğimli

## Tek Emişli Radyal Fanlar

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
OBR 200M-2K	230	50	450	2	8	2770	1800	55	B	44	9	500 TL
OBR 200M-4K	230	50	190	1,1	8	1450	850	50	B	44	8,4	500 TL
OBR 200M-2K *	230	50	260	1,5	8	2900	1700	55	B	44	9,3	580 TL
OBR 200T-2K	380	50	140	0,7	-	2950	1800	60	B	44	8,3	500 TL
OBR 200T-4K	380	50	190	0,9	-	1465	850	55	B	44	8,4	500 TL

\*Seyrek Kanatlı Fan

Ses seviyesi açık alan koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.



Öne Eğimli

## Tek Emişli Radyal Fanlar

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
OBR 260M-2K	230	50	1,5	9,8	40	2820	2700	72	F	55	9,5	1750TL
OBR 260M-4K	230	50	0,25	2,1	10	1380	1450	66	F	55	12,8	725 TL
OBR 260T-2K	380	50	1,5	3,3	-	2820	2700	72	F	55	11,2	1750 TL
OBR 260T-4K	380	50	0,25	0,81	-	1380	1450	66	F	55	9,8	725 TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür. / Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.



Öne Eğimli

## Aluminyum Gövdeli Radyal Fanlar

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
BDS 1M (140-70)	230	50	0,25	1,6	10	2870	800	50	F	55	9	1330 TL
BDS 2M (160-90)	230	50	0,37	2,5	15	2885	1700	55	F	55	11	1420 TL
BDS 3M (180-90)	230	50	0,55	3,5	20	2865	2100	60	F	55	13	1660TL
BDS 4M (225-90)	230	50	0,75	5	30	2770	2600	65	F	55	18	2140TL
BDS 4M (225-102)	230	50	1,1	7	35	2770	3200	68	F	55	19	2200 TL
BDS 5M (250-112)	230	50	1,5	9,8	40	2820	3700	70	F	55	25	2750TL
BDS 6M (268-112)	230	50	2,2	13,5	50	2800	4650	71	F	55	31	3400TL
BDS 1T (140-70)	380	50	0,25	0,67	-	2840	800	50	F	55	9	1330TL
BDS 2T (160-90)	380	50	0,37	1,05	-	2800	1700	55	F	55	11	1420 TL
BDS 3T (180-90)	380	50	0,55	1,27	-	2780	2100	60	F	55	13	1660TL
BDS 4T (225-90)	380	50	0,75	1,75	-	2760	2600	65	F	55	18	2140TL
BDS 4T (225-102)	380	50	1,1	2,3	-	2770	3200	68	F	55	19	2200TL
BDS 5T (250-112)	380	50	1,5	3,3	-	2820	3700	70	F	55	25	2750TL
BDS 6T (268-112)	380	50	2,2	4,5	-	2800	4650	71	F	55	31	3400TL
BDS 7T (300-112)	380	50	4	7,9	-	2880	6200	72	F	55	43	4500TL
BDS 8T (315-112)	380	50	5,5	10,3	-	2900	8400	73	F	55	48	6000TL


Ses seviyesi açık alan koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür. / Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.



Öne Eğimli (Alçak Basıncılı)

**Çift Emişli Radyal Fanlar**

Model	Hava m <sup>3</sup> /h	Ağırlık Kg	FİYAT
BRV 7/7	3500	6.1	750TL
BRV 9/9	5000	8.2	900TL
BRV 10/10	6500	9.4	1.250TL
BRV 12/12	10000	15.5	1.425TL
BRV 15/15	16000	20.7	1.800TL
BRV 18/18	22000	40.5	2.250TL
BRV-K 15/15	18000	20.7	2.500TL
BRV-K 18/18	25000	40.5	3.000TL



Kendinden Motorlu

**Çift Emişli Santrifuj Fanlar**

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m <sup>3</sup> /h	Ses dB(A)	Yal.Sin. İz.Kl.	K.Sin. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
BRV-D 7-7	230	50	0,15	1,7	10	1300	1500	60	F	20	9	1500TL
BRV-D 9-9	230	50	0,37	5,1	20	1300	2625	62	F	20	13	2000TL
BRV-D 10-10	230	50	0,55	5,7	20	1300	3200	66	F	20	15	2500TL
BRV-D 12-12	230	50	0,75	5,8	20	900	4000	62	F	20	26	3000TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.



Geriye Eğimli

**Çift Emişli Radyal Fanlar**

Model	Hava m <sup>3</sup> /h	Ağırlık Kg	FİYAT
BSF 280	6000	22	2.000 TL
BSF 315	8000	33	2.500 TL
BSF 355	10000	45	2.500 TL
BSF 400	15000	52	2.900 TL
BSF 450	18000	68	4.300 TL
BSF 500	26000	85	4.800 TL
BSF 560	32000	140	6.800 TL
BSF 630	40000	170	9.700 TL





## Alçak Basıncılı Salyangoz Fanlar

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m <sup>3</sup> /h	Ses dB(A)	Yal.Sın. Iz.Kl.	K.Sın. IP	FIYAT
ALR-1M	230	50	0,18	1,7	10	1380	1500	36-28	F	55	2325TL
ALR-2M	230	50	0,25	2,1	10	1380	2300	37-29	F	55	3000TL
ALR-3M	230	50	0,25	2,1	10	1380	3200	41-33	F	55	3500TL
ALR-4M	230	50	0,37	3,4	15	1390	5000	42-34	F	55	4000TL
ALR-5M	230	50	0,55	4,5	20	1365	6000	45-37	F	55	4625TL
ALR-7M	230	50	1,1	7,5	35	1410	8000	49-42	F	55	5625TL
ALR-8M	230	50	2,2	14,2	50	1420	10000	52-44	F	55	7500TL
ALR-1T	380	50	0,18	0,65	-	1380	1500	36-28	F	55	2325TL
ALR-2T	380	50	0,25	0,87	-	1380	2300	37-29	F	55	3000TL
ALR-3T	380	50	0,25	0,87	-	1380	3200	41-33	F	55	3500TL
ALR-4T	380	50	0,37	1,2	-	1390	5000	42-34	F	55	4000TL
ALR-5T	380	50	0,55	1,6	-	1365	6000	45-37	F	55	4625TL
ALR-7T	380	50	1,1	2,6	-	1410	8000	49-42	F	55	5625TL
ALR-8T	380	50	2,2	4,9	-	1420	10000	52-44	F	55	7500TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 4-10 m mesafeden ölçülmüştür. / Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.



## Orta Basıncılı Salyangoz Fanlar

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m <sup>3</sup> /h	Ses dB(A)	Yal.Sın. Iz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FIYAT
ORB 1M	230	50	0,37	2,5	15	2800	950	56	F	55	30	2325TL
ORB 2M	230	50	0,75	5	30	2760	1000	59	F	55	35	3000TL
ORB 3M	230	50	1,1	7	35	2770	1300	60	F	55	37	3500TL
ORB 4M	230	50	1,5	9,8	40	2820	1600	62	F	55	53	4000TL
ORB 5M	230	50	2,2	13,5	50	2800	1900	64	F	55	70	4625TL
ORB 6M	230	50	3	17,7	60	2850	2200	65	F	55	86	5250TL
ORB 1T	380	50	0,37	1,05	-	2800	950	56	F	55	30	2325TL
ORB 2T	380	50	0,75	1,75	-	2760	1000	59	F	55	35	3000TL
ORB 3T	380	50	1,1	2,3	-	2770	1300	60	F	55	37	3500TL
ORB 4T	380	50	1,5	3,3	-	2820	1600	62	F	55	53	4000TL
ORB 5T	380	50	2,2	4,5	-	2800	1900	64	F	55	70	4625TL
ORB 6T	380	50	3	5,8	-	2850	2200	65	F	55	86	5250TL
ORB 7T	380	50	4	7,9	-	2880	2500	69	F	55	96	5625TL
ORB 8T	380	50	5,5	10,3	-	2900	3000	72	F	55	108	7500TL
ORB 9T	380	50	7,5	13,6	-	2910	4000	74	F	55	125	9100TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür. / Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.



Seyrek Kanatlı

## Alçak Basıncılı Salyangoz Fanlar

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sin. İz.Kl.	K.Sin. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
BGSS 1M	230	50	0,25	2,1	10	1380	2500	70	F	55	67	3000 TL
BGSS 2M	230	50	0,55	3,3	20	1365	3500	72	F	55	78	3500 TL
BGSS 3M	230	50	0,75	5,4	30	1410	5000	75	F	55	91	4500 TL
BGSS 4M	230	50	1,5	9,8	50	1400	7000	85	F	55	104	5000 TL
BGSS 5M	230	50	2,2	14	60	1425	10000	88	F	55	145	6600 TL
BGSS 6M	230	50	3	20	60	1430	12000	92	F	55	158	7800 TL
BGSS 1T	380	50	0,25	0,87	-	1380	2500	70	F	55	67	3000 TL
BGSS 2T	380	50	0,55	1,6	-	1365	3500	72	F	55	78	3500 TL
BGSS 3T	380	50	0,75	1,92	-	1410	5000	75	F	55	91	4500 TL
BGSS 4T	380	50	1,5	3,5	-	1400	7000	85	F	55	104	5000 TL
BGSS 5T	380	50	2,2	4,9	-	1420	10000	88	F	55	145	6600 TL
BGSS 6T	380	50	3	6,7	-	1430	12000	92	F	55	158	7800 TL
BGSS 7T	380	50	4	8,4	-	1440	15000	95	F	55	175	8200 TL
BGSS 8T	380	50	5,5	11,5	-	1450	18000	98	F	55	225	10400 TL
BGSS 9T	380	50	7,5	16	-	1455	20000	100	F	55	240	11000 TL
BGSS 10T	380	50	11	21,3	-	1465	23000	102	F	55	255	14000 TL
BGSS 11T	380	50	15	29,4	-	1470	25000	103	F	55	325	16600 TL
BGSS 12T	380	50	18,5	34,5	-	1470	30000	105	F	55	375	19000 TL
BGSS 13T	380	50	22	43	-	1475	40000	105	F	55	410	21500 TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür. / Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.



## Alçak Basıncılı Salyangoz Fanlar

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sin. İz.Kl.	K.Sin. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
ALÇ 315M	230	50	0,25	2,1	10	1380	1800	37-29	F	55	41	1650 TL
ALÇ 355M	230	50	0,25	2,1	10	1380	2800	41-33	F	55	53	2750 TL
ALÇ 400M	230	50	0,37	3,4	15	1390	4000	42-34	F	55	64	3250 TL
ALÇ 450M	230	50	0,55	4,5	20	1365	5300	45-37	F	55	70	3600 TL
ALÇ 500M	230	50	1,1	7,5	35	1410	8000	49-42	F	55	90	5000 TL
ALÇ 560M	230	50	2,2	14,2	50	1420	10000	52-44	F	55	103	6000 TL
ALÇ 315T	380	50	0,25	0,87	-	1380	1800	37-29	F	55	41	1650 TL
ALÇ 355T	380	50	0,25	0,87	-	1380	2800	41-33	F	55	53	2750 TL
ALÇ 400T	380	50	0,37	1,2	-	1390	4000	42-34	F	55	64	3250 TL
ALÇ 450T	380	50	0,55	1,6	-	1365	5300	45-37	F	55	70	3600 TL
ALÇ 500T	380	50	1,1	2,6	-	1410	8000	49-42	F	55	90	5000 TL
ALÇ 560T	380	50	2,2	4,9	-	1420	10000	52-44	F	55	103	6000 TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 4-10 m mesafeden ölçülmüştür.

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.



### Aksiyel Baca Aspiratörü

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sin. İz.Kl.	K.Sin. IP	FIYAT
BB 160	230	50/60	25	0,15	1450	450	40	B	44	1,5	185 TL
BB 200	230	50/60	28	0,15	1250	780	42	B	44	1,7	210 TL
BB 250	230	50/60	48	0,33	1450	890	46	B	44	2,5	275 TL
BB 300	230	50/60	50	0,33	1350	1150	50	B	44	2,8	310 TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.



Kapaklı

### Aksiyel Baca Aspiratörü

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sin. İz.Kl.	K.Sin. IP	FIYAT
BK 160	230	50/60	25	0,15	1450	450	40	B	44	1,8	210 TL
BK 200	230	50/60	28	0,15	1250	780	42	B	44	2,1	230 TL
BK 250	230	50/60	48	0,33	1450	890	46	B	44	3,1	300 TL
BK 300	230	50/60	50	0,33	1350	1150	50	B	44	2,8	350 TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.



### Aksiyel Fanlar

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sin. İz.Kl.	K.Sin. IP	Ağırlık Kg	FIYAT
BDRAX 200-2K	230	50/60	63	0,28	2	2750/3200	680/790	50	B	44	2	275 TL
BDRAX 200-4K	230	50/60	55	0,26	2	1450/1750	407/490	40	B	44	2,2	300 TL
BDRAX 250-2K	230	50/60	100	0,5	4	2700/3100	1500/1700	55	B	44	2,7	300 TL
BDRAX 250-4K	230	50/60	55	0,28	1,5	1400/1680	760/910	41	B	44	2,7	330 TL
BDRAX 300-2K	230	50/60	140/190	0,6/0,85	5	2600/2800	2020/2175	57	B	44	3,5	350 TL
BDRAX 300-4K	230	50/60	65	0,29	2	1360/1550	1410/1600	47	B	44	3,5	375 TL
BDRAX 350-2K	230	50/60	200	0,9	5	2050	3110	62	B	44	4,6	425 TL
BDRAX 350-4K	230	50/60	75/100	0,32/0,45	3	1330/1500	2340/2640	52	B	44	4,6	450 TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.



## Kare Sanayi Aspiratörleri

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
BSMS 250-2K	230	50/60	150/190	1,0/0,85	8	2900/3250	2200/2465	61	B	44	6,3	475 TL
BSMS 250	230	50/60	65/75	0,4/0,3	3	1475/1770	1200	45	B	44	6	425 TL
BSMS 300	230	50/60	90/110	0,45/0,50	3	1445/1700	2000	48	B	44	7	475 TL
BSMS 350	230	50/60	160	1,05/0,85	6	1460/1750	3250/3895	53	B	44	8,2	500 TL
BSMS 400	230	50/60	185	1,17/0,95	6	1425/1725	4500/5445	56	B	44	9	525 TL
BSMS 450	230	50/60	200/190	1,1/0,9	6	1430/1730	5000/6050	60	B	44	9,6	575 TL
BSMS 500	230	50/60	230	1,1	8	1440/1700	5500/6495	62	B	44	11	625 TL
BSMS 550	230	50/60	220/320	1,07/1,64	10	1440/1700	6000/7080	63	B	44	15,3	800 TL
BSMS 600	230	50/60	235/340	1,15/1,65	10	1400/1670	8000/9540	65	B	44	15,6	800 TL
BSTS 250-2K	380	50/60	110/140	0,87/1,05	-	2900/3250	2200/2465	61	B	44	6,3	475 TL
BSTS 250	380	50/60	50/60	0,25/0,35	-	1475/1770	1200	45	B	44	6	425 TL
BSTS 300	380	50/60	70/85	0,30/0,36	-	1445/1700	2000	48	B	44	7	475 TL
BSTS 350	380	50/60	120	0,45/0,55	-	1460/1750	3250/3895	53	B	44	8,2	500 TL
BSTS 400	380	50/60	150	0,75/0,9	-	1425/1725	4500/5445	56	B	44	9	525 TL
BSTS 450	380	50/60	170/200	1,1/0,9	-	1430/1730	5000/6050	60	B	44	9,6	575 TL
BSTS 500	380	50/60	200	1,1	-	1440/1700	5500/6495	62	B	44	11	625 TL
BSTS 550	380	50/60	220/320	1,07/1,64	-	1440/1700	6000/7080	63	B	44	15,3	800 TL
BSTS 600	380	50/60	235/340	1,15/1,65	-	1400/1670	8000/9540	65	B	44	15,6	800 TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.



## Sanayi Aspiratörleri

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FİYAT
BSM 250-2K	230	50/60	150/190	1,0/0,85	8	2900/3250	2200/2465	61	B	44	7,4	425 TL
BSM 250	230	50/60	65/75	0,4/0,3	3	1475/1770	1200	45	B	44	7,4	375 TL
BSM 300	230	50/60	90/110	0,45/0,50	3	1445/1700	2000	48	B	44	8	425 TL
BSM 350	230	50/60	160	1,05/0,85	6	1460/1750	3250/3895	53	B	44	8,2	450 TL
BSM 400	230	50/60	185	1,17/0,95	6	1425/1725	4500/5445	56	B	44	8,8	475 TL
BSM 450	230	50/60	200/190	1,1/0,9	6	1430/1730	5000/6050	60	B	44	10	500 TL
BSM 500	230	50/60	230	1,1	8	1440/1700	5500/6495	62	B	44	11	575 TL
BSM 550	230	50/60	220/320	1,07/1,64	10	1440/1700	6000/7080	63	B	44	14,6	700 TL
BSM 600	230	50/60	235/340	1,15/1,65	10	1400/1670	8000/9540	65	B	44	15,6	700 TL
BST 250-2K	380	50/60	110/140	0,87/1,05	-	2900/3250	2200/2465	61	B	44	7,4	425 TL
BST 250	380	50/60	50/60	0,25/0,35	-	1475/1770	1200	45	B	44	7,4	375 TL
BST 300	380	50/60	70/85	0,30/0,36	-	1445/1700	2000	48	B	44	8	425 TL
BST 350	380	50/60	120	0,45/0,55	-	1460/1750	3250/3895	53	B	44	8,2	450 TL
BST 400	380	50/60	150	0,75/0,9	-	1425/1725	4500/5445	56	B	44	8,8	475 TL
BST 450	380	50/60	170/200	1,1/0,9	-	1430/1730	5000/6050	60	B	44	10	500 TL
BST 500	380	50/60	200	1,1	-	1440/1700	5500/6495	62	B	44	11	575 TL
BST 550	380	50/60	220/320	1,07/1,64	-	1440/1700	6000/7080	63	B	44	14,6	700 TL
BST 600	380	50/60	235/340	1,15/1,65	-	1400/1670	8000/9540	65	B	44	15,6	700 TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.




**Kare Kasalı - Plastik Pervaneli  
Sanayi Aspiratörleri**

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FIYAT
B6 PAM 250	230	50/60	70/80	0,4/0,35	3	1450/1750	1500/1810	54	B	44	7,3	425 TL
B6 PAM 300	230	50/60	85/110	0,45/0,48	3	1450/1700	2390/2800	57	B	44	8,5	475 TL
B6 PAM 350	230	50/60	250/310	1,22/1,38	6	1400/1550	4080/4520	60	B	44	9,9	500 TL
B6 PAM 400	230	50/60	255/310	1,24/1,39	6	1375/1500	5200/5670	63	B	44	10,4	550 TL
B6 PAM 450	230	50/60	360/432	1,6/1,92	8	1250/1500	6100/7320	61	B	44	11,4	575 TL
B6 PAM 500	230	50/60	440/530	2/2,4	8	1250/1500	7200/8640	66	B	44	13,6	625 TL
B6 PAT 250	380	50/60	120/100	0,75/0,61	-	1450/1745	1500/1800	54	B	44	7,3	425 TL
B6 PAT 300	380	50/60	150/180	0,65	-	1450/1700	2390/2800	57	B	44	8,5	475 TL
B6 PAT 350	380	50/60	190/230	0,80/0,70	-	1400/1550	4080/4520	60	B	44	9,9	500 TL
B6 PAT 400	380	50/60	255/320	0,8/0,76	-	1375/1600	5200/6050	63	B	44	10,4	550 TL
B6 PAT 450	380	50/60	290/350	0,82/0,78	-	1250/1500	6100/7320	61	B	44	11,4	575 TL
B6 PAT 500	380	50/60	370/450	0,84/0,88	-	1375	7200	66	B	44	13,6	625 TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.


**Kare Kasalı - Plastik Pervaneli  
Sanayi Aspiratörleri**

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FIYAT
B5PAM 500	230	50	0,55	3,3	20	1365	8500	68	F	55	16,6	2130 TL
B5PAM 600	230	50	0,75	4,6	30	1405	10500	70	F	55	20,5	2380 TL
B5PAM 700	230	50	1,1	7,1	35	1410	14000	75	F	55	33	3250 TL
B5PAM 800	230	50	2,2	13,4	60	1425	20000	80	F	55	52	5000 TL
B5PAT 500	380	50	0,55	1,6	-	1365	8500	68	F	55	16,6	2000 TL
B5PAT 600	380	50	0,75	2,1	-	1405	10500	70	F	55	20,5	2250 TL
B5PAT 700	380	50	1,1	2,6	-	1410	14000	75	F	55	33	3000 TL
B5 PAT 800	380	50	2,2	5,0	-	1425	20000	80	F	55	52	4750 TL
B5PAT 900	380	50	4	8,4	-	1440	32000	82	F	55	61	6250 TL
B5PAT 1000	380	50	5,5	11,2	-	1465	37000	85	F	55	90	7500 TL

Ses seviyesi açık alan koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür. / Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.


**Aksiyel Soğutma Fanları**

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Kondansatör	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dB(A)	Yal.Sın. İz.Kl.	K.Sın. IP	Ağırlık Kg	FIYAT
SF-4M 250 B	230	50/60	50/60	0,22/0,26	2	1400/1670	1000/1190	44	F	54	2,5	310 TL
SF-4M 300 B	230	50/60	72/87	0,32/0,38	2,5	1300/1450	1700/1900	50	F	54	4	340 TL
SFX-4M 300 B	230	50/60	100/120	0,5/0,54	3,5	1450/1710	1900/2240	50	F	54	4	400 TL
SF-4M 350 B	230	50/60	165/195	0,75/0,85	4	1380/1545	3300/3700	55	F	54	4,7	426 TL
SF-4M 400 B	230	50/60	160/220	0,75/1,1	5	1400/1650	4000/4700	58	F	54	6,1	490 TL
SF-4M 450 B	230	50/60	245/355	1,2/1,6	8	1400/1600	5700/6500	63	F	54	6,9	600 TL
SFX-4M 450 B	230	50/60	165/220	0,75/0,95	4	910/1025	4575/5225	55	F	54	6,9	600 TL
SF-4M 500 B	230	50/60	450/600	1,98/2,65	10	1300/1450	6900/7700	65	F	55	9,5	950 TL
SFX-4M 500 B	230	50	750	3,28	16	1260	9250	66	F	55	10,5	1200 TL
SFX-6M 500 B	230	50/60	220/275	0,99/1,2	6,3	850	6240	58	F	55	10,5	1200 TL
SFX-4M 560 B	230	50	1100	4,75	20	1280	11500	68	F	55	15	1500 TL
SFX-6M 560 B	230	50	450	2	10	875	8000	62	F	55	15	1500 TL
SFX-6M 630 B	230	50	800	3,45	16	850	12000	65	F	55	18	1700 TL

Ses seviyesi oda koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.

Plastik - Standart

**Radyal Banyo - WC Aspiratörü**

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dBa	Ağırlık Kg	FİYAT
BPR 1012	230	50/60	22	0,9	1050	120	28	1,9	34 \$
BPR 1015	230	50/60	28	0,12	1550	150	32	2,1	38 \$



Plastik

**Banyo - WC Aspiratörü**

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dBa	Ağırlık Kg	FİYAT
EF 1009	230	50/60	13	0,09	-	2600	100	0,5	60 TL
EF 1219	230	50/60	14	0,09	-	2400	200	0,55	65 TL
EF 1530	230	50/60	21	0,13	-	2000	300	0,71	84 TL

Ses seviyesi oda koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.



Plastik - Otomatik Panjurlu

**Banyo - WC Aspiratörü**

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dBa	Ağırlık Kg	FİYAT
EC 1010E	230	50/60	15	0,09	-	2600	100	0,6	155 TL
EC 1219E	230	50/60	16	0,09	-	2400	200	0,65	170 TL
EC 1530E	230	50/60	23	0,14	-	2000	300	0,84	190 TL

Ses seviyesi oda koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.

**Çift Yönlü Plastik Aspiratör**

Model	Voltaj V	Frekans Hz	Giriş Gücü W	Akım A	Hız d/dak	Hava m3/h	Ses dBa	Ağırlık Kg	FİYAT
BPP 15	230	50/60	25	0,10	-	1350/1620	300/360	1,8	5 43 \$
BPP 20	230	50/60	30	0,12	-	1250/1450	500/580	2,6	5 48 \$
BPP 25	230	50/60	35	0,15	-	1250/1375	735/810	2,8	5 50 \$
BPP 30	230	50/60	40	0,19	-	1100	1100	3,2	5 55 \$

Ses seviyesi oda koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür.





### Frekans İvertörlü Hız Anahtarı



Model	Motor gücü kW	Giriş V	Voltaj	Çıkış V	FİYAT
BSC-F-10	0.75	230		380	190 €
BSC-F-15	1.5	230		380	220 €
BSC-F-22	2.2	230		380	310 €
BSC-F-30	3	380		380	450 €
BSC-F-40	4	380		380	475 €
BSC-F-55	5.5	380		380	560 €
BSC-F-75	7.5	380		380	735 €
BSC-F-110	11	380		380	820 €
BSC-F-150	15	380		380	1.130 €
BSC-F-180	18.5	380		380	1.340 €
BSC-F-220	22	380		380	1.500 €
BSC-F-300	30	380		380	2.000 €

### Hız Kontrol Cihazı



Model	Voltaj V	Amper A	Koli İçi Adet	FİYAT
BSC-1	230	2	20	225 TL
BSC-2	230	5	20	250 TL
BSC-3	230	10	20	375 TL
BSC-DS	230	5	10	95 TL

### Yağ Tutucu Filtre



TİP/KOD	A	B	C	D	E	FİYAT
BYF 200	135	195	270	335	20	130 TL
BYF 250	145	245	270	335	20	165 TL
BYF 315	175	290	280	345	20	180 TL

### Metalik Kaset Filtre



TİP/KOD	A	BOYUTLAR B	FİLTRE YÜZEYİ m <sup>2</sup>	HAVA AKIŞI m <sup>3</sup> /h	BASINÇ Pa	FİYAT
BFG2-1	278	287	0.14	1040	60	144 TL
BFG2-2	287	592	0.29	2120	60	250 TL
BFG2-3	592	592	0.60	4360	60	380 TL



## Aktif Karbon Kaset Filtre

TİP/KOD	BOYUTLAR		FİLTRE YÜZEYİ m <sup>2</sup>	HAVA AKIŞI m <sup>3</sup> /h	BASINÇ Pa	FİYAT
	A	B				
BFG3-1	287	287	0.18	710	65	125 TL
BFG3-2	287	592	0.37	1500	65	155 TL
BFG3-3	592	592	0.75	300	65	280 TL



## G4 Kaset Filtre

TİP/KOD	BOYUTLAR		FİLTRE YÜZEYİ m <sup>2</sup>	HAVA AKIŞI m <sup>3</sup> /h	BASINÇ Pa	FİYAT
	A	B				
BFG4-1	287	287	0.14	761	80	60 TL
BFG4-2	287	592	0.29	1570	80	87 TL
BFG4-3	592	592	0.60	3240	80	125 TL
BFG4-4	180	287	0.09	478	80	60 TL
BFG4-5	180	400	0.13	666	80	72 TL
BFG4-6	264	365	0.17	890	80	87 TL
BFG4-7	314	505	0.27	1466	80	100 TL
BFG4-8	365	650	0.32	1704	80	120 TL
BFG4-9	382	592	0.39	2090	80	90 TL
BFG4-10	425	650	0.47	2555	80	125 TL
BFG4-11	465	650	0.52	2800	80	125 TL
BFG4-12	565	650	0.63	3400	80	130 TL




Yüksek Debili

## H13 Hepa Filtre

TİP/KOD	BOYUTLAR		HAVA AKIŞI m <sup>3</sup> /h	BASINÇ Pa	FİYAT
	A	B			
BFH13-1	305	305	1000	250	1.150 TL
BFH13-2	305	610	2000	250	2.000 TL
BFH13-3	610	610	4000	250	3.600 TL

HAVA

# KANALLARI







## Prizmatik Hava Kanalları

Model

Prizmatik Hava Kanalları



Fiyat

Fiyat Alınız

## Silindirik (Spiro) Hava Kanalları

Model

Silindirik (Spiro) Hava Kanalları



Fiyat

Fiyat Alınız

## Dkp Sac Hava Kanalları

Model

Dkp Sac Hava Kanalları



Fiyat

Fiyat Alınız

ELASTOMERİK KAUÇUK  
**İZOLASYON**





## Yalıtım Levhaları

Rulo Geniřliđi	Kalınlık	m <sup>2</sup> / Rulo	TL / m <sup>2</sup>	TL / Rulo
1m	6 mm	30	10,95	<b>328,50</b>
1m	9 mm	20	12,95	<b>259,00</b>
1m	10 mm	20	13,95	<b>279,00</b>
1m	13 mm	14	16,40	<b>229,60</b>
1m	19 mm	10	25,00	<b>250,00</b>
1m	25 mm	8	33,00	<b>264,00</b>
1m	32 mm	6	42,90	<b>257,40</b>
1m	40 mm	4	71,40	<b>285,60</b>
1m	50 mm	4	85,20	<b>340,80</b>

Rulo Geniřliđi	Kalınlık	m <sup>2</sup> / Rulo	TL / m <sup>2</sup>	TL / Rulo
1,2 m	6 mm	36	10,95	<b>394,20</b>
1,2 m	9 mm	24	12,95	<b>310,80</b>
1,2 m	10 mm	24	13,95	<b>334,80</b>
1,2 m	13 mm	16,8	16,40	<b>275,52</b>
1,2 m	19 mm	12	25,00	<b>300,00</b>
1,2 m	25 mm	9,6	33,00	<b>316,80</b>
1,2 m	32 mm	7,2	42,90	<b>308,88</b>
1,2 m	40 mm	4,8	71,40	<b>342,72</b>
1,2 m	50 mm	4,8	85,20	<b>408,96</b>

Rulo Geniřliđi	Kalınlık	m <sup>2</sup> / Rulo	TL / m <sup>2</sup>	TL / Rulo
1,5 m	6 mm	45	10,95	<b>492,75</b>
1,5 m	9 mm	30	12,95	<b>388,50</b>
1,5 m	10 mm	30	13,95	<b>418,50</b>
1,5 m	13 mm	21	16,40	<b>344,40</b>
1,5 m	19 mm	15	25,00	<b>375,00</b>
1,5 m	25 mm	12	33,00	<b>396,00</b>
1,5 m	32 mm	9	42,90	<b>386,10</b>
1,5 m	40 mm	6	71,40	<b>428,40</b>
1,5 m	50 mm	6	85,20	<b>511,20</b>



### Kendinden Yapışkanlı Yalıtım Levhaları

Rulo Geniřliđi	Kalınlık	m <sup>2</sup> / Rulo	TL / m <sup>2</sup>	TL / Rulo
1 m	6 mm	30	23,95	<b>718,50</b>
1 m	9 mm	20	25,95	<b>519,00</b>
1 m	10 mm	20	26,95	<b>539,00</b>
1 m	13 mm	14	29,40	<b>411,60</b>
1 m	19 mm	10	35,70	<b>357,00</b>
1 m	25 mm	8	46,00	<b>368,00</b>
1 m	32 mm	6	55,90	<b>335,40</b>
1 m	40 mm	4	84,40	<b>337,60</b>
1 m	50 mm	4	98,20	<b>392,80</b>

Rulo Geniřliđi	Kalınlık	m <sup>2</sup> / Rulo	TL / m <sup>2</sup>	TL / Rulo
1,2 m	6 mm	36	23,95	<b>862,20</b>
1,2 m	9 mm	24	25,95	<b>622,80</b>
1,2 m	10 mm	24	26,95	<b>646,80</b>
1,2 m	13 mm	16,8	29,40	<b>493,92</b>
1,2 m	19 mm	12	35,70	<b>428,40</b>
1,2 m	25 mm	9,6	46,00	<b>441,60</b>
1,2 m	32 mm	7,2	55,90	<b>402,48</b>
1,2 m	40 mm	4,8	84,40	<b>405,12</b>
1,2 m	50 mm	4,8	98,20	<b>471,36</b>

Rulo Geniřliđi	Kalınlık	m <sup>2</sup> / Rulo	TL / m <sup>2</sup>	TL / Rulo
1,5 m	6 mm	45	23,95	<b>1.077,75</b>
1,5 m	9 mm	30	25,95	<b>778,50</b>
1,5 m	10 mm	30	26,95	<b>808,50</b>
1,5 m	13 mm	21	29,40	<b>617,40</b>
1,5 m	19 mm	15	35,70	<b>535,50</b>
1,5 m	25 mm	12	46,00	<b>552,00</b>
1,5 m	32 mm	9	55,90	<b>503,10</b>
1,5 m	40 mm	6	84,40	<b>506,40</b>
1,5 m	50 mm	6	98,20	<b>589,20</b>



## Aluminyum Folyo Kaplı Yalıtım Levhaları

Rulo Geniřliđi	Kalınlık	m <sup>2</sup> / Rulo	TL / m <sup>2</sup>	TL / Rulo
1 m	6 mm	30	20,45	<b>613,50</b>
1 m	9 mm	20	22,45	<b>449,00</b>
1 m	10 mm	20	23,45	<b>469,00</b>
1 m	13 mm	14	25,90	<b>362,60</b>
1 m	19 mm	10	32,20	<b>322,00</b>
1 m	25 mm	8	42,50	<b>340,00</b>
1 m	32 mm	6	52,40	<b>314,40</b>
1 m	40 mm	4	80,90	<b>323,60</b>
1 m	50 mm	4	94,70	<b>378,80</b>


Rulo Geniřliđi	Kalınlık	m <sup>2</sup> / Rulo	TL / m <sup>2</sup>	TL / Rulo
1,2 m	6 mm	36	20,45	<b>736,20</b>
1,2 m	9 mm	24	22,45	<b>538,80</b>
1,2 m	10 mm	24	23,45	<b>562,80</b>
1,2 m	13 mm	16,8	25,90	<b>435,12</b>
1,2 m	19 mm	12	32,20	<b>386,40</b>
1,2 m	25 mm	9,6	42,50	<b>408,00</b>
1,2 m	32 mm	7,2	52,40	<b>377,28</b>
1,2 m	40 mm	4,8	80,90	<b>388,32</b>
1,2 m	50 mm	4,8	94,70	<b>454,56</b>



## Yanmaz Akustik Nfaf K p đ 

	Kalınlık	En Boy (mm)	1 Pkt = (m2)
Akustik Nfaf	5 mm	600x1000 mm	30
	6 mm		30
	10 mm		20
	15 mm		15
	20 mm		10
	25 mm		10
	30mm		5






Kendinden Yapışkanlı

### Aluminyum Folyo Kaplı Yalıtım Levhaları

Rulo Geniřliđi	Kalınlık	m <sup>2</sup> / Rulo	TL / m <sup>2</sup>	TL / Rulo
1 m	6 mm	30	33,45	<b>1.003,50</b>
1 m	9 mm	20	35,45	<b>709,00</b>
1 m	10 mm	20	36,45	<b>729,00</b>
1 m	13 mm	14	38,90	<b>544,60</b>
1 m	19 mm	10	45,20	<b>452,00</b>
1 m	25 mm	8	55,50	<b>444,00</b>
1 m	32 mm	6	65,40	<b>392,40</b>
1 m	40 mm	4	93,90	<b>375,60</b>
1 m	50 mm	4	107,70	<b>430,80</b>


Rulo Geniřliđi	Kalınlık	m <sup>2</sup> / Rulo	TL / m <sup>2</sup>	TL / Rulo
1,2 m	6 mm	36	33,45	<b>1.204,20</b>
1,2 m	9 mm	24	35,45	<b>850,80</b>
1,2 m	10 mm	24	36,45	<b>874,80</b>
1,2 m	13 mm	16,8	38,90	<b>653,52</b>
1,2 m	19 mm	12	45,20	<b>542,40</b>
1,2 m	25 mm	9,6	55,50	<b>532,80</b>
1,2 m	32 mm	7,2	65,40	<b>470,88</b>
1,2 m	40 mm	4,8	93,90	<b>450,72</b>
1,2 m	50 mm	4,8	107,70	<b>516,96</b>



PVC Takiyeli

## Aluminyum Folyo Kaplı Yalıtım Levhaları

Rulo Geniřliđi	Kalınlık	m <sup>2</sup> / Rulo	TL / m <sup>2</sup>	TL / Rulo
1 m	6 mm	30	55,95	<b>1.678,50</b>
1 m	9 mm	20	57,95	<b>1.159,00</b>
1 m	10 mm	20	58,95	<b>1.179,00</b>
1 m	13 mm	14	61,40	<b>859,60</b>
1 m	19 mm	10	67,70	<b>677,00</b>
1 m	25 mm	8	78,00	<b>624,00</b>
1 m	32 mm	6	87,90	<b>527,40</b>
1 m	40 mm	4	116,40	<b>465,60</b>
1 m	50 mm	4	130,20	<b>520,80</b>



PVC Takiyeli, Kendinden Yapışkanlı

## Aluminyum Folyo Kaplı Yalıtım Levhaları

Rulo Geniřliđi	Kalınlık	m <sup>2</sup> / Rulo	TL / m <sup>2</sup>	TL / Rulo
1 m	6 mm	30	70,95	<b>2.128,50</b>
1 m	9 mm	20	72,95	<b>1.459,00</b>
1 m	10 mm	20	73,95	<b>1.479,00</b>
1 m	13 mm	14	76,40	<b>1.069,60</b>
1 m	19 mm	10	82,70	<b>827,00</b>
1 m	25 mm	8	93,00	<b>744,00</b>
1 m	32 mm	6	102,90	<b>617,40</b>
1 m	40 mm	4	131,40	<b>525,60</b>
1 m	50 mm	4	145,20	<b>580,80</b>



## Elastomerik Kauçuk Boru İzolasyonu

Bakır inç	Boru İç Çap		Et Kalınlığı								
	Çelik inç	mm	TL / m	6 mm TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	9 mm TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	13 mm TL / Kutu	m / Kutu
1/4"		6	0,76	402,80	530	0,94	359,08	382	1,74	389,76	224
5/16"		8	0,77	354,20	460	1,02	332,52	326	1,84	393,76	214
3/8"	1/8"	10	0,78	308,88	396	1,09	333,54	306	1,86	338,52	182
1/2"		12	0,92	345,92	376	1,22	326,96	268	1,93	324,24	168
5/8"		15	0,96	274,56	286	1,41	293,28	208	2,30	349,60	152
3/4"	3/8"	18	1,06	265,00	250	1,65	303,60	184	2,49	328,68	132
7/8"	1/2"	22				1,74	292,32	168	2,68	278,72	104
1"		25				1,84	272,32	148	2,91	291,00	100
1 1/8"	3/4"	28				2,01	209,04	104	3,19	280,72	88
1 3/8"	1"	35				2,40	230,40	96	3,61	245,48	68
1 5/8"	1 1/4"	42				2,72	244,80	90	4,26	230,04	54
	1 1/2"	48				3,20	256,00	80	4,82	221,72	46
2 1/8"		54				4,00	224,00	56	5,36	235,84	44
2 3/8"	2"	60				3,94	212,76	54	5,29	232,76	44
		64				5,50	297,00	54	6,61	251,18	38
3"	2 1/2"	76				6,03	301,50	50	6,80	258,40	38
3 1/8"		80				7,00	350,00	50	7,50	255,00	34
3 1/2"	3"	89				6,67	320,16	48	7,39	251,26	34
		102				9,79	313,28	32	10,50	294,00	28
4 1/4"		108				11,47	367,04	32	12,89	360,92	28
4 1/2"	4"	114				9,96	318,72	32	11,41	319,48	28

Aluminyum Folyo Kaplı

## Elastomerik Kauçuk Boru İzolasyonu

Bakır inç	Boru İç Çap		Et Kalınlığı								
	Çelik inç	mm	TL / m	9 mm TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	13 mm TL/Kutu	m/Kutu	TL / m	19 mm TL / Kutu	m / Kutu
7/8"	1/2"	22	6,12	1.028,16	168	8,74	908,96	104	14,34	946,44	66
1 1/8"	3/4"	28	7,69	799,76	104	10,92	960,96	88	16,87	978,46	58
1 3/8"	1"	35	8,85	849,60	96	12,56	854,08	68	19,07	915,36	48
1 5/8"	1 1/4"	42	9,95	895,50	90	14,53	784,62	54	21,42	856,80	40
	1 1/2"	48	11,63	930,40	80	15,78	725,88	46	23,23	836,28	36
2 3/8"	2"	60	13,75	742,50	54	17,79	782,76	44	27,44	768,32	28
3"	2 1/2"	76	18,68	934,00	50	21,66	823,08	38	32,44	778,56	24
3 1/2"	3"	89	22,69	1.089,12	48	24,93	847,62	34	38,99	857,78	22
4 1/2"	4"	114	30,30	969,60	32	34,16	956,48	28	50,95	917,10	18




mm	TL / m	Et Kalınlığı							
		19 mm		25 mm		32 mm			
		TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	TL / Kutu	m / Kutu
10	3,65	379,60	104						
12	4,24	424,00	100						
15	4,18	334,40	80						
18	4,65	353,40	76	7,91	490,42	62			
22	4,87	321,42	66	8,28	463,68	56	15,49	526,66	34
25	5,19	311,40	60	8,63	431,50	50	15,68	470,40	30
28	5,51	319,58	58	8,98	431,04	48	15,99	415,74	26
35	6,19	297,12	48	9,64	327,76	34	16,67	433,42	26
42	7,03	281,20	40	12,00	288,00	24	18,67	410,74	22
48	7,81	281,16	36	12,67	304,08	24	20,67	413,40	20
54	9,50	304,00	32	16,00	384,00	24	24,00	432,00	18
60	9,28	259,84	28	14,40	288,00	20	23,52	376,32	16
64	10,75	279,50	26	17,60	316,80	18	26,50	371,00	14
76	11,20	268,80	24	16,48	296,64	18	27,01	378,14	14
80	13,50	324,00	24	22,00	396,00	18	30,00	420,00	14
89	12,88	283,36	22	20,08	361,44	18	29,41	352,92	12
102	16,90	304,20	18	28,80	403,20	14	34,26	411,12	12
108	19,14	344,52	18	29,95	419,30	14	37,65	451,80	12
114	18,32	329,76	18	27,23	381,22	14	35,54	355,40	10



mm	TL / m	Et Kalınlığı				
		25 mm		32 mm		m / Kutu
		TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	TL / Kutu	
22	21,76	1.218,56	56	38,75	1.317,50	34
28	25,44	1.221,12	48	41,06	1.067,56	26
35	29,06	988,04	34	43,76	1.137,76	26
42	33,77	810,48	24	48,79	1.073,38	22
48	34,20	820,80	24	53,72	1.074,40	20
60	40,03	800,60	20	62,26	996,16	16
76	45,61	820,98	18	70,18	982,52	14
89	56,78	1.022,04	18	77,60	931,20	12
114	71,33	998,62	14	92,04	920,40	10

KLİMA

# LEVHASI








## Camyünü Klima Levhası

Kalınlık	Yüzey Sıcaklığı	Yüzey Sıcaklığı	Yüzey Sıcaklığı	Yüzey Sıcaklığı
	23°C	40°C	60°C	80°C
25 mm	4	4	4	4
50 mm	4	4	4	4
25 mm	4	4	4	4
50 mm	4	4	4	4
25 mm	4	4	4	4
50 mm	4	4	6	8
25 mm	4	5	6	8
50 mm	5	6	8	12




## Taşyünü Klima Levhası

	Kalınlık	Ebat / mm	kg / m <sup>2</sup>	Paket (m <sup>2</sup> )	Adet	Isı Direnç Değeri
						(m <sup>2</sup> /KW)
60 kg / m <sup>2</sup>	25	600x1200 mm	1,50	11,52	16	0,69
	30		1,80	11,52	16	0,83
	40		2,40	7,20	10	1,11
	50		3,00	5,76	8	1,39

FLEXIBLE HAVA

**KANALLARI**



Optima

**Aluminyum Flexible Hava Kanalı**

Model	Çap Ø mm	Metre/Kutu m	İzoleli TL / Kutu	İzolesiz TL / Kutu
Alu Optima	Ø 102 mm	10 mt	144,00	49,00
Alu Optima	Ø 112 mm	10 mt	151,00	51,00
Alu Optima	Ø 127 mm	10 mt	162,00	56,00
Alu Optima	Ø 140 mm	10 mt	171,00	62,00
Alu Optima	Ø 152 mm	10 mt	187,00	66,00
Alu Optima	Ø 164 mm	10 mt	194,00	72,00
Alu Optima	Ø 185 mm	10 mt	211,00	84,00
Alu Optima	Ø 203 mm	10 mt	242,00	94,00
Alu Optima	Ø 229 mm	10 mt	261,00	106,00
Alu Optima	Ø 254 mm	10 mt	280,00	117,00
Alu Optima	Ø 280 mm	10 mt	299,00	131,00
Alu Optima	Ø 305 mm	10 mt	319,00	145,00
Alu Optima	Ø 315 mm	10 mt	346,00	149,00
Alu Optima	Ø 356 mm	10 mt	422,00	170,00
Alu Optima	Ø 406 mm	10 mt	509,00	213,00
Alu Optima	Ø 456 mm	10 mt	570,00	247,00
Alu Optima	Ø 508 mm	10 mt	707,00	267,00


**PVC Flexible Hava Kanalı**

Model	Çap Ø mm	Metre/Kutu m	Pvc TL / Kutu	Thermal TL / Kutu
Pvc M	Ø 82 mm	10 mt	135,00	312,00
Pvc M	Ø 102 mm	10 mt	135,00	320,00
Pvc M	Ø 112 mm	10 mt	145,00	368,00
Pvc M	Ø 127 mm	10 mt	170,00	400,00
Pvc M	Ø 140 mm	10 mt	177,00	444,00
Pvc M	Ø 152 mm	10 mt	197,00	484,00
Pvc M	Ø 164 mm	10 mt	210,00	510,00
Pvc M	Ø 185 mm	10 mt	230,00	574,00
Pvc M	Ø 203 mm	10 mt	255,00	640,00
Pvc M	Ø 229 mm	10 mt	290,00	728,00
Pvc M	Ø 254 mm	10 mt	320,00	804,00
Pvc M	Ø 280 mm	10 mt	352,00	884,00
Pvc M	Ø 305 mm	10 mt	390,00	967,00
Pvc M	Ø 315 mm	10 mt	400,00	1000,00
Pvc M	Ø 356 mm	10 mt	450,00	1130,00
Pvc M	Ø 406 mm	10 mt	515,00	1280,00
Pvc M	Ø 456 mm	10 mt	580,00	1450,00
Pvc M	Ø 508 mm	10 mt	660,00	1800,00



### Yarı Esnek Hava Kanalı

Model	Çap Ø mm	Metre/Kutu m	Alüminyum TL / Metre	Paslanmaz(800C) TL / Metre
Pvc A	Ø 80 mm	10 mt	12,00	90,00
Pvc A	Ø 100 mm	10 mt	13,00	93,60
Pvc A	Ø 110 mm	10 mt	13,50	108,00
Pvc A	Ø 127 mm	10 mt	15,00	121,20
Pvc A	Ø 140 mm	10 mt	18,00	140,40
Pvc A	Ø 150 mm	10 mt	19,50	150,00
Pvc A	Ø 160 mm	10 mt	21,50	159,60
Pvc A	Ø 180 mm	10 mt	24,50	181,20
Pvc A	Ø 200 mm	10 mt	26,50	196,80
Pvc A	Ø 230 mm	10 mt	37,00	-
Pvc A	Ø 250 mm	10 mt	41,00	246,00
Pvc A	Ø 300 mm	10 mt	47,00	302,40
Pvc A	Ø 350 mm	10 mt	64,00	352,80
Pvc A	Ø 400 mm	10 mt	79,00	400,80
Pvc A	Ø 500 mm	10 mt	105,00	499,20
Pvc A	Ø 600 mm	10 mt	120,00	-
Pvc A	Ø 700 mm	10 mt	190,00	-
Pvc A	Ø 700 mm	10 mt	240,00	-



Combi

### PVC Kaplı Flexible Hava Kanalı

Model	Çap Ø mm	Metre/Kutu	TL / Kutu
Combi	Ø 82 mm	10 mt	93,00
Combi	Ø 102 mm	10 mt	93,00
Combi	Ø 112 mm	10 mt	103,00
Combi	Ø 127 mm	10 mt	120,00
Combi	Ø 140 mm	10 mt	140,00
Combi	Ø 152 mm	10 mt	150,00
Combi	Ø 164 mm	10 mt	160,00
Combi	Ø 185 mm	10 mt	190,00
Combi	Ø 203 mm	10 mt	217,00
Combi	Ø 229 mm	10 mt	240,00
Combi	Ø 254 mm	10 mt	275,00
Combi	Ø 280 mm	10 mt	290,00
Combi	Ø 305 mm	10 mt	303,00
Combi	Ø 315 mm	10 mt	318,00
Combi	Ø 356 mm	10 mt	360,00
Combi	Ø 406 mm	10 mt	432,00
Combi	Ø 456 mm	10 mt	500,00
Combi	Ø 508 mm	10 mt	620,00

TURBO

# VENTILATÖRLER







## TURBO VENTİLATÖRLER

### H150 TV

## Turbo Ventilatör

Model	Kanat Sayısı mm	Yükseklik mm	Göbek Çapı mm	Alt Boğaz mm	FİYAT
H150 TV	16	220	290	150	162 TL



### G300 TV

## Turbo Ventilatör

Model	Kanat Sayısı mm	Yükseklik mm	Göbek Çapı mm	Alt Boğaz mm	FİYAT
G300TV	20	350	430	300	210 TL



### F400 TV

## Turbo Ventilatör

Model	Kanat Sayısı mm	Yükseklik mm	Göbek Çapı mm	Alt Boğaz mm	FİYAT
F400 TV	25	430	530	400	272 TL



### E450 TV

## Turbo Ventilatör

Model	Kanat Sayısı mm	Yükseklik mm	Göbek Çapı mm	Alt Boğaz mm	FİYAT
E450 TV	25	450	857080	450	280 TL



### D600 A TV Turbo Ventilatör

Model	Kanat Sayısı mm	Yükseklik mm	Göbek Çapı mm	Alt Boğaz mm	FİYAT
D600 A TV	29	620	720	600	403 TL




### C680 TV Turbo Ventilatör

Model	Kanat Sayısı mm	Yükseklik mm	Göbek Çapı mm	Alt Boğaz mm	FİYAT
C680 TV	36	770	880	680	1007 TL



### B800 TV Turbo Ventilatör

Model	Kanat Sayısı mm	Yükseklik mm	Göbek Çapı mm	Alt Boğaz mm	FİYAT
B800 TV	42	800	900	800	1250 TL



### A880 TV Turbo Ventilatör

Model	Kanat Sayısı mm	Yükseklik mm	Göbek Çapı mm	Alt Boğaz mm	FİYAT
A880 TV	36	950	880	680	1581 TL



HAVALANDIRMA  
**MENFEZLERİ**





Tek Sıra Kanatlı

**Dampersiz Menfez**

W/H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	17	20	22	27	32	35	39	42	46	54	61	69	78
150	19	23	27	30	36	39	43	48	53	61	69	78	85
200	21	25	30	35	40	45	50	55	60	69	79	89	99
250	24	29	35	41	47	52	58	64	69	81	92	104	115
300	27	33	40	46	53	60	66	73	79	93	106	119	132
350	30	37	45	52	60	67	74	82	89	104	119	134	149
400	33	41	50	58	66	74	83	91	99	116	132	149	165
450	36	45	54	64	73	82	91	100	109	127	146	164	182
500	39	49	59	69	79	89	99	109	119	139	159	179	199
600	46	57	69	80	92	104	115	127	139	162	185	209	232
700	52	65	79	92	105	119	132	145	159	185	212	239	265
800	58	73	88	103	118	133	148	163	178	208	238	268	298
900	64	81	98	115	131	148	165	181	198	231	265	298	332
1000	71	89	108	126	144	163	181	199	218	255	291	328	365

Fiyatlar TL olarak düzenlenmiştir.



Tek Sıra Kanatlı

**Damperli Menfez**

W/H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	30	35	39	49	56	62	72	80	90	106	118	130	148
150	35	42	50	55	65	70	80	90	98	116	129	141	160
200	42	47	57	65	72	79	89	97	108	126	144	160	176
250	45	52	65	72	81	90	100	109	118	139	156	179	196
300	49	60	72	82	93	104	115	126	137	153	182	203	225
350	56	68	81	93	106	118	130	144	156	166	206	232	257
400	62	76	90	104	118	132	147	161	175	177	231	260	288
450	68	84	99	116	131	147	162	178	194	185	257	288	319
500	74	92	109	126	143	171	178	195	213	226	282	316	351
600	88	107	128	148	169	189	209	230	250	256	331	373	413
700	100	123	147	171	194	218	241	264	288	285	382	429	476
800	113	139	166	192	219	245	272	299	325	321	432	485	538
900	125	155	185	215	244	274	304	333	363	356	482	541	601
1000	138	171	204	237	269	303	335	368	401	395	532	598	664
1100	151	187	223	259	294	330	367	403	439	434	582	654	727
1200	163	203	242	281	320	359	398	437	477	472	633	711	789

Fiyatlar TL olarak düzenlenmiştir.



## HAVALANDIRMA MENFEZLERİ

Çift Sıra Kanatlı

### Dampersiz Menfez



W/H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	30	36	41	47	54	60	64	70	75	84	94	113	121
150	32	38	43	50	56	62	68	75	81	93	105	120	131
200	34	40	45	52	60	65	73	80	88	103	118	133	148
250	37	44	50	60	68	77	86	95	104	122	139	157	175
300	41	49	58	68	78	89	99	110	120	140	161	182	203
350	44	54	65	77	89	101	112	124	136	159	183	207	230
400	47	59	72	86	99	112	125	138	152	178	204	231	257
450	51	65	80	94	110	124	138	153	168	197	226	256	285
500	55	71	87	103	119	136	152	168	184	216	248	280	312
600	64	83	102	121	140	159	178	197	216	254	292	330	367
700	74	96	117	139	161	183	204	226	248	292	335	379	422
800	83	108	132	157	182	206	231	256	280	330	379	428	477
900	92	120	147	175	202	230	257	285	312	367	422	477	532
1000	102	132	162	193	223	253	284	314	345	405	466	527	587
1100	111	144	177	211	244	277	310	343	377	443	510	576	642
1200	120	156	192	228	265	301	337	373	409	481	553	625	697

Fiyatlar TL olarak düzenlenmiştir.

Çift Sıra Kanatlı

### Damperli Menfez



W/H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	42	51	59	68	77	86	96	108	114	133	148	170	188
150	47	55	65	74	83	92	103	116	125	146	162	175	202
200	53	60	72	80	91	99	113	121	133	157	176	198	218
250	58	68	84	92	102	115	127	140	153	178	203	228	254
300	64	77	92	104	118	133	148	163	178	207	237	266	296
350	70	85	101	118	135	152	168	186	203	236	270	305	338
400	78	94	112	132	151	170	189	208	228	265	303	342	380
450	85	104	125	146	168	189	209	231	253	295	337	380	422
500	91	114	137	160	183	208	231	254	278	324	371	417	464
600	106	133	161	189	217	244	272	300	327	383	438	494	548
700	122	154	185	218	250	282	313	345	377	442	505	569	633
800	138	174	210	246	283	318	355	392	427	500	573	645	717
900	153	194	234	275	315	356	396	437	477	558	639	720	801
1000	169	214	258	304	348	393	438	483	528	617	707	797	886
1100	185	234	283	333	381	430	479	528	578	676	774	872	970
1200	200	254	307	360	415	468	521	574	628	734	841	948	1.054

Fiyatlar TL olarak düzenlenmiştir.






## Lineer Menfez

W/H	50	75	100	125	150	175	200	225	250	300	400	500	600
250	20	23	27	32	37	42	46	51	56	64	83	100	115
300	22	25	31	36	41	47	52	57	63	72	93	112	130
350	24	28	34	40	46	52	58	64	70	80	103	125	145
400	27	31	37	44	50	57	64	70	77	88	114	138	159
450	30	33	42	50	58	65	73	81	88	101	132	160	185
500	32	37	45	54	62	70	79	87	95	109	142	172	199
600	37	42	52	62	71	81	90	100	109	125	163	198	228
700	41	48	59	69	80	91	102	113	123	141	184	223	257
800	47	55	67	80	92	105	117	130	142	162	213	258	298
900	52	60	74	87	101	115	129	143	156	178	233	283	327
1000	56	65	80	95	110	125	140	156	170	194	254	308	356
1200	67	77	95	113	131	149	167	185	203	232	303	368	425
1400	77	89	110	131	152	173	194	215	236	269	353	428	495
1600	86	100	123	147	170	194	217	241	264	301	395	479	553
1800	97	112	138	165	191	218	244	271	297	339	444	539	623
2000	107	124	153	183	212	242	271	300	330	376	494	599	692

Fiyatlar TL olarak düzenlenmiştir.

12mm x 12mm Aralık

## Kare Petek Menfez



W/H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	16	18	20	21	26	29	31	34	38	43	48	53	59
150	19	22	24	26	30	33	37	40	43	50	57	64	71
200	22	24	28	31	35	39	43	47	52	60	68	76	85
250	24	28	31	36	40	45	50	55	60	69	79	89	98
300	26	30	35	41	46	51	57	62	68	79	90	100	111
350	30	34	39	45	52	58	64	70	76	88	100	113	125
400	32	37	43	50	57	64	70	77	84	98	111	125	138
450	35	40	47	55	62	70	77	84	92	107	122	137	152
500	38	43	51	60	68	76	84	92	100	116	133	149	165
600	43	50	60	69	79	88	97	107	116	135	154	173	192
700	49	57	68	79	89	100	111	122	133	154	176	198	219
800	54	64	76	88	100	113	125	137	149	173	198	222	246
900	59	71	84	98	111	125	138	152	165	192	219	246	273
1000	65	78	93	107	122	137	152	167	182	211	241	271	300
1100	69	85	101	117	133	149	165	182	198	230	262	295	327
1200	75	92	109	127	144	162	179	197	214	249	284	319	354

Fiyatlar TL olarak düzenlenmiştir.



## HAVALANDIRMA MENFEZLERİ



Sabit Kanatlı

### Dış Hava Panjuru

W/H	250	300	350	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
300	77	88	98	108	129	150	192	233	275	317	358	400	441
350	86	98	109	121	144	168	215	264	308	354	401	447	494
400	95	108	121	134	160	185	237	289	340	392	443	495	548
450	104	118	132	146	175	203	260	316	373	429	486	543	599
500	113	128	144	159	190	221	282	344	406	467	529	590	652
600	131	149	166	184	220	256	328	399	471	542	614	685	756
700	148	168	188	209	250	291	372	453	535	617	698	780	861
800	165	188	211	234	280	326	417	509	600	692	783	875	967
900	183	209	234	259	310	361	462	564	666	767	869	970	1.072
1000	201	229	257	285	340	396	508	619	731	842	954	1.066	1.177
1200	237	270	303	335	401	467	598	730	861	993	1.124	1.256	1.388
1400	272	310	348	386	462	537	689	840	992	1.146	1.295	1.446	1.598
1600	308	351	394	437	522	608	780	951	1.122	1.294	1.465	1.637	1.808
1800	344	391	439	487	583	679	870	1.062	1.253	1.444	1.636	1.827	2.019
2000	379	432	485	538	644	749	961	1.172	1.384	1.595	1.806	2.018	2.229
2200	415	473	531	588	704	820	1.051	1.283	1.514	1.746	1.977	2.208	2.440

Fiyatlar TL olarak düzenlenmiştir.




Volumetrik

### Hava Ayar Damperi

W/H	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
150	42	54	72	84	103	121	140	158	177	195
200	47	60	79	96	117	138	158	179	200	220
250	51	65	85	108	130	154	177	200	223	247
300	56	70	103	118	144	170	196	221	247	273
350	60	86	113	130	158	187	214	243	271	299
400	64	90	118	141	171	202	233	264	295	325
450	69	95	126	152	185	219	252	285	318	352
500	73	100	132	163	199	235	271	307	342	378
600	82	111	147	186	227	267	308	349	390	431
700	91	121	163	208	254	300	346	392	437	483
800	100	132	180	231	282	332	383	434	485	536
900	109	145	198	253	309	365	421	477	532	588
1000	117	155	215	276	337	398	458	519	580	662

Fiyatlar TL olarak düzenlenmiştir.


Kasalı Mentşeli

**Kara Petek Menfez**

W/H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	30	35	40	52	56	61	66	71	76	85	95	104	114
150	35	41	47	59	64	70	75	81	86	97	108	119	130
200	41	47	53	66	72	78	85	91	97	109	122	134	147
250	46	53	60	73	80	87	94	101	108	121	135	149	163
300	51	59	66	80	88	96	103	111	118	134	149	164	179
350	56	64	73	88	96	104	112	121	129	146	162	179	195
400	61	70	79	95	104	113	122	131	140	158	176	194	212
450	66	76	86	102	112	121	131	141	150	170	189	208	228
500	71	82	92	109	120	130	140	151	161	182	203	223	244
600	82	93	105	124	135	147	159	171	182	206	229	253	277
700	82	105	118	138	151	164	178	191	204	230	256	283	309
800	102	117	131	152	167	182	196	211	225	254	283	312	342
900	112	128	144	167	183	199	215	231	247	278	310	342	374
1000	123	140	157	181	199	216	233	251	268	303	337	372	407
1100	133	151	170	196	214	233	252	271	289	327	364	402	439
1200	143	163	183	210	230	250	270	291	311	351	391	431	472

Fiyatlar TL olarak düzenlenmiştir.

Aluminyum Yuvarlak

**Kanal Menfezi**

ALN WxH (CM2)	Paralel Kanatlı Damperli		Dampersiz	
	Tek Sıra	Çift Sıra	Tek Sıra	Çift Sıra
100 - 250	62	67	44	49
251 - 500	94	98	60	64
501 - 750	111	139	69	97
751 - 1000	124	144	75	95
1001 - 1250	140	169	84	113
1251 - 1500	156	192	92	128
1501 - 1750	173	212	97	136
1751 - 2000	185	229	101	145
2001 - 2250	200	249	106	155
2251 - 2500	217	272	116	171
2501 - 2750	231	291	121	181
2751 - 3000	240	307	124	191
3001 - 3250	266	342	140	216
3251 - 3500	273	353	144	224
3501 - 3750	294	376	156	238
3751 - 4000	309	397	163	251
4001 - 4250	328	413	173	258
4251 - 4500	340	427	176	263

Fiyatlar TL olarak düzenlenmiştir.



### Slot Difüzör

Slot Sayısı	Dağıtıcı						Toplayıcı					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
W 1000	100,00	150,00	200,00	240,00	298,00	390,00	88,00	124,00	160,00	190,00	235,00	325,00

Fiyatlar TL olarak düzenlenmiştir.



### Kare Anemostad

WxH	Damperli	Dampersiz
150 x 150	79,00	64,00
225 X 225	107,00	82,00
300 x 300	140,00	100,00
375 X 375	175,00	118,00
450 X 450	214,00	136,00

Fiyatlar TL olarak düzenlenmiştir.



### Dairesel Anemostad

ÇAP Ø (mm)	Damperli	Dampersiz
Ø 150	135,00	110,00
Ø 200	150,00	115,00
Ø 250	160,00	120,00
Ø 300	185,00	140,00
Ø 350	200,00	155,00
Ø 400	240,00	170,00
Ø 450	267,00	185,00
Ø 500	300,00	240,00

Fiyatlar TL olarak düzenlenmiştir.



## Değişken Debi Ayarlı Damper (V.A.V.)

W/H	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
200	352,00									
250	359,70	368,50								
300	367,40	375,00	383,00							
350	374,00	381,00	391,00	399,00						
400	380,60	389,00	398,00	407,00	415,80					
450	386,10	396,00	406,00	414,00	423,00	430,00				
500	396,00	405,00	412,50	425,00	432,00	441,00	449,00			
550		412,50	421,00	430,00	440,00	448,00	456,00			
600			429,00	438,00	446,00	457,00	484,00	504,00		
650			437,00	446,00	455,00	464,00	495,00	514,00		
700			442,00	453,00	462,00	471,00	504,00	523,00	543,00	
800				468,00	504,00	514,00	523,00	544,00	564,00	582,00
900					523,00	533,00	545,00	564,00	584,00	604,00
1000					539,00	550,00	560,00	582,00	604,00	626,00

Fiyatlar EURO olarak düzenlenmiştir.



## Değişken Debi Ayarlı Damper (V.A.V.)

Ölçü W/H (mm)	Birim Fiyatı	
	İzoleli	İzolesiz
Ø 100	335,23	322,58
Ø 125	347,88	328,90
Ø 160	366,85	335,23
Ø 200	397,90	347,88
Ø 250	430,13	366,85
Ø 315	448,50	392,15
Ø 355	473,80	436,43
Ø 400	493,35	455,40
Ø 450	511,75	474,38
Ø 500	537,05	487,03

Fiyatlar EURO olarak düzenlenmiştir.



### Yangın Damperi

W/H	150	200	300	400	500	600	700	800
200	120	126	136	143	151	158	175	184
300	126	137	145	155	164	184	197	215
400	136	148	156	190	185	217	240	263
500	158	175	185	198	236	288	313	361
600	167	185	198	212	271	319	359	398
700	176	197	210	246	301	355	400	445
800	186	204	229	268	332	386	448	497
900	196	215	238	293	361	431	490	544
1000	212	224	252	310	388	467	548	606
1100	227	236	260	340	418	502	588	649
1200	246	247	282	360	454	544	630	698
1300	258	258	294	384	486	580	720	762
1400	271	270	302	397	503	616	738	802
1500	280	296	328	419	536	640	780	853

Fiyatlar TL olarak düzenlenmiştir.



### Hepa Filtre Seti

Hepa Filtre + Swirl Difüzör + Kutu

	FİYAT
305*305	600,00
457*457	650,00
535*535	720,00
575*575	820,00
610*610	920,00

Fiyatlar EURO olarak düzenlenmiştir.



### Sabit Debi Ayarlı Damper (C.A.V.)

W / H	Ölçü (mm)	Boy (L)	Debi( m³/H )	FİYAT
Ø 100		170	70 - 200	70,00
Ø 125		170	100 - 280	75,00
Ø 160		240	180 - 500	80,00
Ø 200		240	250 - 900	87,00
Ø 250		240	500 - 1500	98,00
Ø 315		240	600 - 2000	109,00
Ø 400		295	1000 - 2700	142,00

Fiyatlar EURO olarak düzenlenmiştir.





## Gemici Anemostad

ÇAP Ø D	FİYAT
Ø 100	29,00
Ø 125	32,00
Ø 150	35,00
Ø 200	50,00

Fiyatlar TL olarak düzenlenmiştir.



## jet Nozul Tek Cidarlı

ÇAP Ø (mm)	FİYAT
Q 80	90,00
Q 120	135,00
Q 150	145,00
Q 200	185,00
Q 250	200,00
Q 315	240,00
Q 400	400,00

Fiyatlar TL olarak düzenlenmiştir.



## Yönlendirme Kanatlı Swirl Difüzör

ÖLÇÜ	FİYAT
300*300	80,00
400*400	100,00
500*500	140,00
600*600	180,00
625*625	180,00
800*800	220,00

Fiyatlar TL olarak düzenlenmiştir.



**T:** 0 216 999 40 93 (42 89) - 0 216 999 43 79 (43 93) **F:** 0 216 999 89 59 **W:** [www.mertkrom.com](http://www.mertkrom.com) **M:** [info@mertkrom.com](mailto:info@mertkrom.com)

**A:** Safa Mh. Atatürk Cd. 375 / 1 Sancaktepe / İSTANBUL • [f](https://www.facebook.com/mertkromistanbul) mertkromistanbul [@](https://www.instagram.com/mertkrom) [in](https://www.linkedin.com/company/mertkrom) mertkrom